

深圳市宝安区中心医院家具一批采购

变更情况说明



甲方：深圳市宝安区中心医院

地址：深圳市宝安区西乡街道广深路西乡段 233 号

乙方：深圳市优姿雅家具装饰有限公司

地址：深圳市光明区玉塘街道玉律社区玉昌东路 9 号 3401

甲乙双方在 2024 年 12 月 12 日签署的《购销合同》【合同编号：
ZWK-20241208（简称原合同），因部分区域功能调整、现场尺寸复核需进行变更，
以满足科室使用需求，根据原合同“六、修改或增订合同”条款，经双方书面同
意，对 深圳市宝安区中心医院家具一批采购 合同清单进行调整（具体详见附件
1）。

甲方签字确认：

日期：2026.7.25

钟嘉辉

监理方签字确认：

日期：2026.7.25



供货方签字确认：

日期：2026.7.25



附件 1：变更清单明细表

变更清单明细表										
序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
1	升降桌	(1200*600*1000) ± 20mm/定制	3	3049.00	9147.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*600*1000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架 6、配置：带升降功能	变更内容：取消	0	3049.00	0.00
2	分诊条桌	(2400*600*750) ± 20mm/定制	2	1214.00	2428.00	1、规格 W*D*H（mm）：（2400*600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面底部带储物层。配置与桌面同材质前挡板，厚度≥18mm	/	2	1214.00	2428.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
3	活动条桌	(1200*600*750) ±20mm/定制	82	952.00	78064.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1200*600*750) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌板可 90 度折叠，根据采购方需求采用木质挡板或钢制挡板 6、脚架：金属脚架+万向带刹车脚轮	变更内容：数量减少 26 张	56	952.00	53312.00
4	办公椅	[600*660*1100-1242] ±20mm/定制	412	1285.00	529420.00	1、规格 W*D*H (mm)：[600*660*1100-1242] ±20mm 2、框架：新型 PA 工程塑料+GF30% 3、塑料支撑架：新型 PA 工程塑料+GF30% 4、椅座：聚丙烯外壳和 14mm 模压弯木板 5、面料：椅背采用复合式布料 6、扶手：PU 软扶手面，P 工程塑料+GF30%支架 7、底盘：单手柄多段倾仰底盘, 2.5mm 冷轧钢板冲压成型 8、压棒;IV 级 100mm 气压棒 9、椅脚：340mm 尼龙脚，55mmPA 滑轮 10、腰垫：带状塑料腰垫，PA 工程塑料+GF30%	变更内容：取消	0	1285.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
5	会议桌 1	(2400*1000*750) ± 20mm/定制	2	3641.00	7282.00	1、规格 W*D*H (mm)：(2400*1000*750) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：数量增加 6 张	8	3641.00	29128.00
6	会议椅	[645*600*(1005-1095)] ± 20mm/定制	357	710.00	253470.00	1、规格 W*D*H (mm)：[645*600*(1005-1095)] ± 20mm 2、椅背：采用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型；配置腰托 3、座垫：采用复合高弹海绵，面覆网布 4、扶手：为固定 PP 扶手 5、脚架：采用五星脚架	变更数量：数量减少 139 张	218	710.00	154780.00
7	茶水柜	(900*400*1000) ± 20mm/定制	93	980.00	91140.00	1、规格 W*D*H (mm)：(900*400*1000) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板； 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链和缓冲导轨	变更数量：数量减少 6 张	87	980.00	85260.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
8	文件柜 1	（900*400*2000）±20mm/定制	314	2447.00	768358.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*400*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板； 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链 6、上部为玻璃对开门，下部为木质对开门，内置不少于 3 块木质搁板	变更内容：数量增加 95 张	409	2447.00	1000823.00
9	洽谈椅	（515*505*870）±20mm/定制	40	425.00	17000.00	1、规格 W*D*H（mm）：（515*505*870）±20mm 2、椅背：聚丙烯（PP）一体成型 3、金属脚架，管材直径不低于 10mm 4、座面：采用透气网布，内置高回弹 PU 定型棉坐垫	变更内容：数量减少 36 张	4	425.00	1700.00
10	办公桌 1	（1200*600*750）±20mm/定制	239	1452.00	347028.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 6、配置缓冲导轨 7、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架 8、每个位配活动三抽柜一组	变更内容：数量增加 5 张	244	1452.00	354288.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
11	屏风卡位	(1500*1500*1200) ± 20mm/定制	160	3757.00	601120.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1500*1500*1200) ± 20mm 2、屏风:采用≥40mm 铝合金屏风,上屏风采用玻璃,中屏风采用三胺板,下屏风采用三胺板配置走线槽 3、贴面材料: 采用木纹色板 4、封边: 封边与贴面同色 5、基材: 采用刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理, 台面厚度≥25mm 6、五金件: 选用三合一偏心连接件, 五金缓冲铰链和三节静音路轨 7、配置: 配走线系统 8、固定三抽柜: 采用刨花板, 经过防潮、防虫、防腐化学处理	变更内容: 数量减少 42 张	118	3757.00	443326.00
12	办公桌2	(1600*1200*750) ± 20mm/定制	8	2536.00	20288.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1600*1200*750) ± 20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度≥25mm, 其余板材≥18mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链 6、脚架: 采用木质脚架	变更内容: 数量减少 7 张	1	2536.00	2536.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
13	三人位候诊椅	(1755*620*895) ± 20mm/定制	115	2426.00	278990.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1755*620*895）±20mm 2、扶手、脚：扶手脚采用冷轧钢，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理 3、座背板：座背椅板为 PU 材质，一体模具成型 4、承重支架：采用冷轧钢，冲压、焊接成型，打磨抛光，除油除锈后表面静电喷粉处理 5、横梁：承重梁采用高强度钢管钻孔加工成型，除油除锈后表面静电喷粉处理 6、中间无扶手	变更内容： 1、变更规格 W*D*H（mm）：（1680*600*900）±20mm 2、变更材质： 1）饰面：采用专业医用皮革 2）海绵：采用优质发泡棉，密度为 40KG/m³，软硬适中，久坐不变形， 3）脚架：优质白蜡木实木 4）中间有扶手 3、变更数量：增加 81 张	196	3250.00	637000.00
14	诊桌	(1400*1400*750) ± 20mm/定制	140	2930.00	410200.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1400*1400*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链、锌合金锁和缓冲导轨 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架	变更内容：数量增加 10 张	150	2930.00	439500.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
15	医生椅	[565*680* (995-1070)] ±20mm/ 定制	227	856.00	194312.00	1、规格 W*D*H (mm) : [565*680* (995-1070)] ±20mm 2、椅背: 采用网布, 整个框架为工程塑胶框架, 曲线造型 3、座垫: 采用复合高弹海绵, 面覆网布 4、扶手: 为固定扶手 5、脚架: 采用注塑尼龙五星脚架	变更内容: 规格 W*D*H (mm) : [565*580* (930-1010)] ± 20mm、数量增加 398 张	625	856.00	535000.00
16	带教椅	[550*574* (945-1040)] ±20mm/ 定制	4	459.00	1836.00	1、规格 W*D*H (mm) : [550*574* (945-1040)] ±20mm 2、椅背: 采用网布, 整个框架为工程塑胶框架, 曲线造型 3、座垫: 采用复合高弹海绵, 面覆网布 4、扶手: 为 PU 扶手 5、脚架: 采用五星脚架	变更内容: 1、变更规格: 直径 350*(430-560) +20mm/定制 2、变更材质: 铝合金五星脚+ 医用皮坐垫+涤纶布料 3、变更数量: 增加 123 张	127	350.00	44450.00
17	患者椅 1	(490*450*7 70) ±20mm/ 定制	445	646.00	287470.00	1、规格 W*D*H (mm) : (490*450*770) ±20mm 2、框架采用实木框架 3、座面软包外扞耐磨西皮或布艺 4、椅座、椅背内的木框及椅架采用榫卯结构	变更内容: 数量减少 249 张	196	646.00	126616.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
18	三人位沙发 1	(1950*800*800) ± 20mm/定制	10	4128.00	41280.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1950*800*800) ± 20mm 2、坐垫、靠背: 选用医用皮革, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 采用高强度锰钢蛇形退火弹簧, 强力织带橡筋 4、框架: 夹板钉合, 少量实木方补强; 木制构件全部经过烘干处理, 木材防虫防腐处理	变更内容: 数量减少 2 张	8	4128.00	33024.00
19	单人沙发	(1150*960*675) ± 20mm/定制	9	1486.00	13374.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1150*960*675) ± 20mm 2、坐垫、靠背: 选用真皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 采用高强度锰钢蛇形退火弹簧, 强力织带橡筋 4、脚架: 采用壁厚 ≥ 2mm 厚金属脚架; 金属表面抑菌粉末静电喷涂	变更内容: 数量增加 2 张	11	1486.00	16346.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
20	方茶几 2	(600*600*450) ± 20mm/定制	12	970.00	11640.00	1、规格 W*D*H (mm)：(600*600*450) ± 20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂，转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱	变更内容：数量减少7张	5	970.00	4850.00
21	长茶几 2	(1200*600*450) ± 20mm/定制	11	986.00	10846.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1200*600*450) ± 20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂，转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱	变更内容：数量减少8张	3	986.00	2958.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
22	上下值班床	（2000*1000*1850）±20mm/定制	49	2655.00	130095.00	1、规格 W*D*H（mm）：（2000*1000*1850）±20mm 2、产品基材：选用实木芬兰松 3、床立柱：采用实心方柱，且不超过两根实木拼接而成 4、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干，面板平整无颗粒、气泡；整体床架为木制方形结构，四周做圆角安全处理，防止碰撞；整床连接方式采用榫卯结构加螺丝连接双重固定，整体完整吻合，外观平整 5、床板材质：采用实木芬兰松，多条松木实木板需固定成整块不分散，每条松木实木厚度为 15mm，每条松木块间留空隙，空隙间隔≤20mm，且要做防腐灭虫处理，保证床板不长霉，不长虫 6、五金件：五金配件	变更内容：数量增加 7 张	56	2655.00	148680.00
23	床垫	（1000*2000*50）±20mm/定制	101	470.00	47470.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1000*2000*500）±20mm 2、棕垫经过脱脂、防蛀、抗菌处理	变更内容：数量增加 11 张	112	470.00	52640.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
24	五人位等候椅	(2895*620*895) ± 20mm/定制	52	3822.00	198744.00	1、规格 W*D*H (mm) : (2895*620*895) ±20mm 2、扶手、脚: 扶手脚采用冷轧钢, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理 3、座背板: 座背椅板为 PU 材质, 一体模具成型 4、承重支架: 采用冷轧钢, 冲压、焊接成型, 打磨抛光, 除油除锈后表面静电喷粉处理 5、横梁: 承重梁采用高强度钢管钻孔加工成型, 除油除锈后表面静电喷粉处理 6、中间无扶手	变更内容: 1、变更规格 W*D*H (mm) : (2800*600*900) ± 20mm 2、变更材质: 1) 饰面: 采用专业医用皮革 2) 海绵: 采用优质发泡棉, 密度为 40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3) 脚架: 优质白蜡木实木 4) 中间有扶手 3、变更数量: 减少 23 张	29	4690.00	136010.00
25	三人位沙发 2	(2300*950*700) ± 20mm/定制	1	4328.00	4328.00	1、规格 W*D*H (mm) : (2300*950*700) ± 20mm 2、坐垫、靠背: 采用布艺饰面, 高弹海棉填充 3、框架: 实木框架	变更内容: 取消	0	4328.00	0.00
26	方茶几 3	(600*600*450) ± 20mm/定制	1	970.00	970.00	1、规格 W*D*H (mm) : (600*600*450) ± 20mm 2、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度 ≥ 0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 颜色、厚度均匀 3、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形 4、五金配件 5、脚架: 采用实木脚架	变更内容: 取消	0	970.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
27	休闲桌 2	(直径 800*750) ± 20mm/定制	12	743.00	8916.00	1、规格 W*D*H (mm) : (直径 800*750) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板; 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度≥25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、脚架: 钢制脚架, 配有防滑脚垫	变更内容: 数量减少 4 张	8	743.00	5944.00
28	休闲椅 1	(550*520*800) ± 20mm/定制	12	683.00	8196.00	1、规格 W*D*H (mm) : (550*520*800) ±20mm 2、坐垫、靠背一体成型 3、框架: 实木脚架	变更内容: 数量增加 4 张	16	683.00	10928.00
				683.00	0.00	1、规格 W*D*H (mm) : (550*520*800) ±20mm 2、坐垫、靠背一体成型 3、框架: 实木脚架	变更内容: 1、变更规格 W*D*H (mm) : (690*750*770) ±20mm 2、变更材质: 1) 面料: 采用西皮面料 2) 海绵: 采用海绵, 密度高, 回弹性好, 不含氟氨化合物, 无甲醛及二甲苯等异味 3) 框架: 选用实木方, 材质坚硬、刚性强, 防腐、防虫永不变形 4) 脚架: 选用实木脚架 3、变更数量: 增加 70 张	70	1479.00	103530.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
29	单人位哺乳沙发	（780*720*840）±20mm/定制	4	2725.00	10900.00	1、规格 W*D*H（mm）：（780*720*840）±20mm 2、面料：采用皮质面料 3、海绵：采用海绵，密度高，回弹性好，不含氟氮化合物，无甲醛及二甲苯等异味 4、框架：选用实木方，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫永不变形 5、脚架：选用实木脚架	变更内容：数量增加 2 张	6	2725.00	16350.00
30	圆茶几	（直径 600*450）±20mm/定制	3	977.00	2931.00	1、规格 W*D*H（mm）：（直径 600*450）±20mm 2、贴面板材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀； 3、基材：采用多层实木板；经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥25mm 4、粘合剂：乳胶 5、封边用材：2mm 厚 PVC 胶边，热熔胶 6、五金配件 7、脚架：采用实木脚架	变更内容：数量增加 33 张	36	977.00	35172.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
31	吊柜 1	(1200*350*800) ±20mm/定制	9	1663.00	14967.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*350*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容 1、变更规格 W*D*H（mm）：（1200*330*600）±20mm 2、变更数量：增加 17 组	26	1247.00	32422.00
32	镜柜	(800*400*800) ±20mm/定制	9	2402.00	21618.00	1、规格 W*D*H（mm）：（800*400*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、根据采购方需求配置缓冲铰链，防雾镜，灯带	变更内容：取消	0	2402.00	0.00
33	吊柜 2	(900*350*800) ±20mm/定制	26	1613.00	41938.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*350*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容 1、变更规格 W*D*H（mm）：（900*330*600）±20mm 2、变更数量：减少 5 组	21	1209.00	25389.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
34	双面柜	(975*600*2000) ±20mm/定制	4	3944.00	15776.00	1、规格 W*D*H（mm）：（975*600*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链；台面配置人造大理石	变更内容：取消	0	3944.00	0.00
35	会议桌 2	(3000*1400*750) ±20mm/定制	1	3940.00	3940.00	1、规格 W*D*H（mm）：（3000*1400*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：数量增加 1 张	2	3940.00	7880.00
36	吊柜 3	(700*350*800) ±20mm/定制	53	1490.00	78970.00	1、规格 W*D*H（mm）：（700*350*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容 1、变更规格 W*D*H（mm）：（700*330*600）±20mm 2、变更数量：增加 95 组	148	1117.00	165316.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
37	文件柜 2	（900*450*2000）±20mm/定制	23	2518.00	57914.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*450*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容：数量增加 18 张	41	2518.00	103238.00
38	密集柜 1	（5150*2600*2000）±20mm/定制	1	64317.00	64317.00	1、规格 W*D*H（mm）：（5150*2600*2000）±20mm 2、基材：采用电解钢板，钢板厚度不低于 1.0mm，经除油除锈、酸洗磷化处理，焊接牢固、光滑平整 3、粉末：表面静电粉末喷塑，环保性能好 4、柜门：上玻璃下掩门设计，薄边工艺 5、五金件：喷涂层无漏喷，锈蚀，涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆 6、柜体结构：采用整体焊接式，焊点平整，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理，打磨均匀，免除钢板表面的毛刺、棱角对人体可能造成的伤害 7、产品整体符合 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》	/	1	64317.00	64317.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
39	文件柜 3	（800*400*2000）±20mm/定制	9	2096.00	18864.00	1、规格 W*D*H（mm）：（800*400*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板； 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容：数量减少 5 张	4	2096.00	8384.00
40	文件柜 4	（800*450*2000）±20mm/定制	4	2167.00	8668.00	1、规格 W*D*H（mm）：（800*450*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	变更内容：取消	0	2167.00	0.00
41	办公桌 3	（1000*600*750）±20mm/定制	2	1367.00	2734.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1000*600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架 6、每个位配活动柜一组	变更内容：数量增加 2 张	4	1367.00	5468.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
42	胎监沙发	(750*850*1050) ± 20mm/定制	5	2943.00	14715.00	1、规格 W*D*H（mm）：（750*850*1050）±20mm 2、面料：采用皮质面料 3、海绵：采用海绵，密度高，软硬适中，回弹性好，不含氟氨化合物，无甲醛及二甲苯等异味 4、框架：选用上等的实木方，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫永不变形 5、脚架：选用实木脚架	变更内容：取消	0	2943.00	0.00
43	会议桌 3	(1200*800*750) ± 20mm/定制	1	1217.00	1217.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*800*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	/	1	1217.00	1217.00
44	休闲椅 2	(515*505*870) ± 20mm/定制	32	551.00	17632.00	1、规格 W*D*H（mm）：（515*505*870）±20mm 2、采用全新 PP 塑料材料，加厚座板，实心方形脚，一体注塑成型 3、布艺坐垫	变更内容：数量减少 28 张	4	551.00	2204.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
45	会议桌 4	(1800*900*750) ± 20mm/定制	1	2105.00	2105.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1800*900*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：增加 1 张	2	2105.00	4210.00
46	办公桌 4	(800*600*750) ± 20mm/定制	2	1298.00	2596.00	1、规格 W*D*H（mm）：（800*600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲导轨 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架 7、每个位配活动三抽柜一组	变更内容：数量增加 60 张	62	1298.00	80476.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
47	会议桌 5	(4600*1800*750) ± 20mm/定制	1	6892.00	6892.00	1、规格 W*D*H（mm）：（4600*1800*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：取消	0	6892.00	0.00
48	讲台	(1200*600*900) ± 20mm/定制	2	1985.00	3970.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*600*900）±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、根据采购方需求进行深化设计，配置置物层	变更内容：数量增加 1 张	3	1985.00	5955.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
49	餐桌 1	（1300*800*750）±20mm/定制	9	1345.00	12105.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1300*800*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、五金配件 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	/	9	1345.00	12105.00
50	餐椅	（500*400*790）±20mm/定制	36	631.00	22716.00	1、规格 W*D*H（mm）：（500*400*790）±20mm 2、背板：采用 PP 一体成型 3、脚架：采用榉木脚	变更内容：数量减少 12 张	24	631.00	15144.00
51	用餐沙发	（1500*600*800）±20mm/定制	6	6050.00	36300.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1500*600*800）±20mm 2、坐垫、靠背：选用真皮，经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵，表面有一层保护面，可防氧化，防碎，经过 HD 测试永不变形；采用高强度锰钢蛇形退火弹簧，强力织带橡筋 4、脚架：采用壁厚≥2mm 厚金属脚架；金属表面抑菌粉末静电喷涂	/	6	6050.00	36300.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
52	患者椅 2	600*450*90 0±20mm/定制	11	510.00	5610.00	1、规格 W*D*H（mm）：600*450*900±20mm 2、椅背：采用专用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型 3、座垫：采用复合高弹海棉，面覆网布 4、扶手：为固定扶手 5、脚架：铁脚	变更内容：取消	0	510.00	0.00
53	写字板 会议椅	（575*620* 850）± 20mm/定制	85	1095.00	93075.0 0	1、规格 W*D*H（mm）：（575*620*850）±20mm 2、椅背：采用专用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型 3、座垫：采用复合高弹海棉，面覆网布 4、扶手：为 PP 扶手 5、脚架：采用金属脚架 6、椅子坐垫具有折叠功能 7、写字板：可 2 维翻转，采用铝合金连接件	变更内容：数量增加 120 张	205	1095.00	224475 .00
54	儿童等 候沙发 组	（3800*600 *750+2000* 600*750）± 20mm/定制	1	16026.0 0	16026.0 0	1、规格 W*D*H（mm）：（3800*600*750+2000*600*750）±20mm 2、覆面：采用医用西皮覆面 3、海绵：高密度阻燃泡棉制作 4、框架：夹板钉合，少量实木方补强；木制构件全部经过烘干处理，木材防虫防腐处理 5、胶粘剂：采用水基型胶粘剂 6、配置两张茶几+两张圆凳	/	1	16026.0 0	16026. 00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
55	二人位沙发 1	(1700*950*675) ± 20mm/定制	19	3994.00	75886.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1700*950*675）±20mm 2、坐垫、靠背：选用真皮,经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料：采用 PU 成型发泡高密度海绵,表面有一层保护面,可防氧化,防碎,经过 HD 测试永不变形；采用高强度锰钢蛇形退火弹簧,强力织带橡筋 4、脚架：采用壁厚≥2mm 厚金属脚架；金属表面抑菌粉末静电喷涂	变更内容：数量减少 9 张	10	3994.00	39940.00
56	方茶几 1	(600*600*450) ± 20mm/定制	7	440.00	3080.00	1、规格 W*D*H（mm）：（600*600*450）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板； 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：金属脚架	变更内容：数量增加 5 张	12	440.00	5280.00
57	会议桌 6	(4000*1400*750) ± 20mm/定制	1	4913.00	4913.00	1、规格 W*D*H（mm）：（4000*1400*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：数量增加 3 张	4	4913.00	19652.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
58	展示柜 1	（3550*400*2000）±20mm/定制	1	24004.00	24004.00	1、规格 W*D*H（mm）：（3550*400*2000）±20mm 2、基材：选用 18mm 厚 E1 级环保纤维板表面烤漆处理；漆膜附着力达到 1 级 3、五金配件：LED 节能灯带，采用不锈钢阻尼门铰，三合一连接件组装；门铰开合次数超过 10 万次；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理	/	1	24004.00	24004.00
59	展示柜 2	（3500*400*2000）±20mm/定制	1	24004.00	24004.00	1、规格 W*D*H（mm）：（3500*400*2000）±20mm 2、基材：选用 18mm 厚 E1 级环保纤维板表面烤漆处理；漆膜附着力达到 1 级 3、五金配件：LED 节能灯带，采用不锈钢阻尼门铰，三合一连接件组装；门铰开合次数超过 10 万次；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理	/	1	24004.00	24004.00
60	中医康复患者等候凳	（1800*400*430）±20mm/定制	4	2558.00	10232.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1800*400*430）±20mm 2、坐垫、靠背：采用西皮饰面，高弹海棉填充 3、框架：少量钢架+实木框架	变更内容：数量增加 1 张	5	2558.00	12790.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
61	中医诊桌 1	（1400*1400*750）±20mm/定制	7	11846.00	82922.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1400*1400*750）±20mm 2、产品基材：采用白蜡木实木 3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干 4、五金件：选用三合一偏心连接件，五金缓冲铰链和三节静音路轨 5、配置走线系统，配固定三抽柜，固定掩门柜	变更内容：取消	0	11846.00	0.00
62	中医诊椅	（620*520*980）±20mm/定制	7	2197.00	15379.00	1、规格 W*D*H（mm）：（620*520*980）±20mm 2、框架采用实木框架 3、椅座、椅背内的木框及椅架采用榫卯结构	变更内容：取消	0	2197.00	0.00
63	中医患者椅	直径 500*450（±20mm）/定制	7	1724.00	12068.00	1、规格 W*D*H（mm）：直径 500*450（±20mm） 2、产品基材：采用白蜡木实木 3、油漆：采用水性油漆涂饰，采用三底两面工艺，底漆涂饰三次，均为自然风干，面漆涂饰两次，均为自然风干	变更内容：取消	0	1724.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
64	办公桌 5	（1600*600*750）±20mm/定制	5	1470.00	7350.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1600*600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲导轨 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架 7、每个位配活动三抽柜一组	变更内容：取消	0	1470.00	0.00
65	吊柜 4	（650*400*800）±20mm/定制	69	1503.00	103707.00	1、规格 W*D*H（mm）：（650*400*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链，带灯带	变更内容 1、变更规格 W*D*H（mm）：（650*330*600）±20mm 2、取消灯带	69	1095.00	75555.00
	吊柜 4	（650*400*800）±20mm/定制		1503.00	0.00	1、规格 W*D*H（mm）：（650*400*800）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链，带灯带	变更内容： 1、变更数量：增加 110 张	110	1503.00	165330.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
66	会议桌 7	(2200*1000*750) ±20mm/定制	1	2830.00	2830.00	1、规格 W*D*H (mm) : (2200*1000*750) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度≥25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒, 底部带钢制过线槽; 带上线电箱脚 6、脚架: 钢制脚架, 配有防滑脚垫	/	1	2830.00	2830.00
67	三人位 沙发 3	(2150*960*675) ±20mm/定制	7	4778.00	33446.00	1、规格 W*D*H (mm) : (2150*960*675) ±20mm 2、坐垫、靠背: 选用真皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 采用高强度锰钢蛇形退火弹簧, 强力织带橡筋 4、脚架: 采用壁厚≥2mm 厚金属脚架; 金属表面抑菌粉末静电喷涂	变更内容: 数量增加 18 张	25	4778.00	119450.00
68	电视柜	(1200*350*450) ±20mm/定制	1	1227.00	1227.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1200*350*450) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度≥25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、台面: 覆盖岩板 6、配置缓冲铰链及导轨	/	1	1227.00	1227.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
69	衣柜 1	(900*600*2000) ± 20mm/定制	1	990.00	990.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*600*2000）±20mm 2、贴面材料：采用木纹色板 3、封边：封边与贴面同色 4、基材：采用刨花板，经过防潮、防虫、防腐化学处理；板材厚度≥18mm 5、五金件：选用三合一偏心连接件 6、柜体颜色为橡木色，门板颜色一组为橡木色一组为白色 7、配置拉手及挂衣杆 8、具体款式及功能分区根据采购人需求深化设计	变更内容：数量增加 2 张	3	990.00	2970.00
70	教研办公桌	(1400*1400*750) ± 20mm/定制	2	2563.00	5126.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1400*1400*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配缓冲铰链和缓冲导轨 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架，钢材厚度不低于 1.2mm 7、配置副柜，副柜由三抽柜+掩门柜+空格柜组成；台面配翻转线盖（木质或铝合金）、带缓冲功能；配置采用木质或钢制前挡板	变更内容：取消	0	2563.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
71	餐桌 2	(600*600*750) ± 20mm/定制	4	612.00	2448.00	1、规格 W*D*H (mm)：(600*600*750) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：取消	0	612.00	0.00
72	文印柜	(1200*600*2000) ± 20mm/定制	1	2895.00	2895.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1200*600*2000) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链，上部为对开玻璃门，下部为掩门柜；内置活动层板	变更内容：取消	0	2895.00	0.00
73	长茶几 1	(1200*600*450) ± 20mm/定制	5	605.00	3025.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1200*600*450) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：金属脚架	变更内容：数量增加 22 张	27	605.00	16335.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
74	休闲桌 1	（直径 600*750）± 20mm/定制	1	612.00	612.00	1、规格 W*D*H（mm）：（直径 600*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、脚架：金属脚架	变更内容：数量增加 8 张	9	612.00	5508.00
75	文件柜 5	（900*400* 2000）± 20mm/定制	3	2447.00	7341.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*400*2000）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶	变更内容：取消	0	2447.00	0.00
76	主任护 长办公 桌	（1400*140 0*750）± 20mm/定制	36	2563.00	92268.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1400*1400*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配缓冲铰链和缓冲导轨 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架，钢材厚度不低于 1.2mm 7、配置副柜，副柜由三抽柜+掩门柜+空格柜组成；台面配翻转线盖（木质或铝合金）、带缓冲功能；配置采用木质或钢制前挡板	变更内容：数量增加 16 张	52	2563.00	133276.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
77	主任护长办公椅	（583*574*970）±20mm/定制	36	995.00	35820.00	1、规格 W*D*H（mm）：（583*574*970）±20mm 2、椅背：采用专用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型，配置可调节腰托 3、座垫：采用复合高弹海棉，面覆网布 4、扶手：为固定扶手 5、脚架：注塑尼龙椅脚，半径 350mm，一体成型 6、头枕可上下调节，高强度网布面料 7、可升降，可倾仰，可旋转，可三段以上锁定	变更内容：数量增加 120 张	156	995.00	155220.00
78	主任护长班前椅	（583*574*970）±20mm/定制	19	452.00	8588.00	1、规格 W*D*H（mm）：（583*574*970）±20mm 2、黑色尼龙玻纤椅身 3、定型海绵 4、4.0MM 厚角码连接架 5、25 管 1.8 厚电镀带 PP 扶手面的弓形架	变更内容：数量增加 30 张	49	452.00	22148.00
79	值班椅	（515*505*865）±20mm/定制	1	429.00	429.00	1、规格 W*D*H（mm）：（515*505*865）±20mm 2、采用全新 PP 塑料材料，加厚座板，实心圆柱脚，钢管直径不低于 12mm；一体注塑成型 3、颜色可选	变更内容：取消	0	429.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
80	会议桌 8	(1800*1100*750) ± 20mm/定制	1	2556.00	2556.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1800*1100*750) ± 20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度 ≥ 25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度 ≥ 2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒, 底部带钢制过线槽; 带上线电箱脚 6、脚架: 钢制脚架, 配有防滑脚垫	变更内容: 取消	0	2556.00	0.00
81	餐桌 3	(1500*800*750) ± 20mm/定制	3	1456.00	4368.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1500*800*750) ± 20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度 ≥ 25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度 ≥ 2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、脚架: 钢制脚架, 配有防滑脚垫	变更内容: 取消	0	1456.00	0.00
82	餐厅沙发	(1200*600*1020) ± 20mm/定制	2	2866.00	5732.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1200*600*1020) ± 20mm 2、覆面: 采用西皮覆面 3、海绵: 高密度阻燃泡棉制作 4、框架: 夹板钉合, 少量实木方补强; 木制构件全部经过烘干处理, 木材防虫防腐处理 5、胶粘剂: 采用水基型胶粘剂 6、脚架: 木质脚架	变更内容: 取消	0	2866.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
83	餐桌 4	(1200*600*450) ± 20mm/定制	1	1475.00	1475.00	1、规格 W*D*H (mm)：(1200*600*450) ± 20mm 2、贴面板材：采用多层夹板 3、基材：采用环保多层夹板；经过防潮、防虫、防腐的化学处理，不变形不开裂；台面厚度≥25mm 4、脚架：金属脚架	变更内容：取消	0	1475.00	0.00
84	吧台	(2400*600*1000) ± 20mm/定制	1	490.00	490.00	1、规格 W*D*H (mm)：(2400*600*1000) ± 20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm，其余板材厚度≥18mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶	/	1	490.00	490.00
85	吧椅	(430*440*820) ± 20mm/定制	3	475.00	1425.00	1、规格 W*D*H (mm)：(430*440*820) ± 20mm 2、基材：多层夹板，经过防潮、防虫、防腐的化学处理，不变形不开裂 3、脚架：实木脚架	变更内容：数量增加 3 张	6	475.00	2850.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
86	会议桌 9	(5000*1800*750) ± 20mm/定制	1	7465.00	7465.00	1、规格 W*D*H (mm)： (5000*1800*750) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：数量增加 1 张	2	7465.00	14930.00
87	会议桌 10	(4400*1400*750) ± 20mm/定制	1	5222.00	5222.00	1、规格 W*D*H (mm)： (4400*1400*750) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：取消	0	5222.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
88	小会议桌 1	(3000*1200*750) ±20mm/定制	1	3505.00	3505.00	1、规格 W*D*H（mm）：（3000*1200*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：取消	0	3505.00	0.00
89	取材操作柜台	(1700*600*750) ±20mm/定制	1	9607.00	9607.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1700*600*750）±20mm 2、基材：材质：台面采用 12mm 抗倍特板，柜体与柜门采用 8mm 抗倍特板；甲醛释放 E0 级、耐磨耐刮、强度高抗撞击、易清洁、抗菌、防霉、耐腐蚀和烟灼 3、边框：柜体边框转角采用 6063 T5 工业铝型材、表面抗菌粉末喷涂，转角与抗倍特板采用同色处理 4、连接件：配置铝型材移动固定滑块，尼龙 PA66 一次成型卡扣连接件，整体结构板材与竖向转角圆弧角采用榫卯结构二者外表面水平连接落差<0.1mm，板材与型材抽插连接 5、柜体正面采用 R20 圆弧设计防碰撞质感圆润	变更内容：取消	0	9607.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
90	密集柜 2	(5800*2910*2000) ± 20mm/定制	1	81072.00	81072.00	1、规格 W*D*H（mm）：（5800*2910*2000）±20mm 2、采用 冷轧板经横具化金流水线精工而成 3、轨道采用埋入式，轨道的预留沟槽底面的小平偏差小，达到横平竖直 4. 喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味 5、连接标准确件，支撑加固辅件耐压，硬度满足承重要求 6、五金件及配件均选用专业配件、环保、耐磨、触摸面光滑	/	1	81072.00	81072.00
91	小会议桌 2	(3000*1200*750) ± 20mm/定制	1	3505.00	3505.00	1、规格 W*D*H（mm）：（3000*1200*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	变更内容：数量增加 2 张	3	3505.00	10515.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
92	会议桌 11	（4000*1200*750）±20mm/定制	1	4731.00	4731.00	1、规格 W*D*H（mm）：（4000*1200*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	/	1	4731.00	4731.00
93	阅览桌	（1200*600*750）±20mm/定制	37	3124.00	115588.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*600*750）±20mm 2、整体框架采用全实木，质地均匀而又紧密，结构坚固，承重力强 3、木纹 具有极强的装饰效果 4、油漆采用环保油漆， 环保无气味	变更内容：取消	0	3124.00	0.00
94	阅览椅	（550*500*800）±20mm/定制	61	1177.00	71797.00	1、规格 W*D*H（mm）：（550*500*800）±20mm 2、框架采用实木框架 3、座面软包外扞耐磨西皮或布艺 4、椅座、椅背内的木框及椅架采用榫卯结构	变更内容：数量减少 53 张	8	1177.00	9416.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
95	电子阅览桌	（5600*500*750）±20mm/定制	4	5468.00	21872.00	1、规格 W*D*H（mm）：（5600*500*750）±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板； 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、根据采购人需求配置台上屏风；配置铝合金毛刷线盒 6、脚架：采用静电粉末喷涂钢脚架	变更内容：取消	0	5468.00	0.00
96	接待边几	（直径 500*420）±20mm/定制	2	708.00	1416.00	1、规格 W*D*H（mm）：（直径 500*420）±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱	变更内容：取消	0	708.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
97	接待茶几	直径 (800*420) ±20mm/定制	1	983.00	983.00	1、规格 W*D*H (mm)：直径 (800*420) ±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱	变更内容：取消	0	983.00	0.00
98	小会议桌 3	(3800*1400*750) ±20mm/定制	1	4893.00	4893.00	1、规格 W*D*H (mm)：(3800*1400*750) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用 E0 级刨花板，台面厚度≥25mm 4、封边：无色差 PVC 封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、桌面带铝合金缓冲毛刷线盒，底部带钢制过线槽；带上线电箱脚 6、脚架：钢制脚架，配有防滑脚垫	/	1	4893.00	4893.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
99	密集柜 3	（9700*4870*2000）±20mm/定制	1	226910.00	226910.00	1、规格 W*D*H（mm）：（9700*4870*2000）±20mm 2. 采用 冷轧板经横具化金流水线精工而成 3. 轨道采用埋入式，轨道的预留沟槽底面的小平偏差小，达到横平竖直 4. 喷塑材料采用绿色环保型粉末，对人体及周围环境不产生危害，无毒、无副作用，使用时无异味 5. 连接标准确件，支撑加固辅件耐压，硬度满足承重要求 6. 五金件及配件均选用专业配件、环保、耐磨、触摸面光滑	变更内容：取消	0	226910.00	0.00
100	展示柜 3	（900*400*2000）±20mm/定制	14	6448.00	90272.00	1、规格 W*D*H（mm）：（900*400*2000）±20mm 2、基材：选用 18mm 厚 E1 级环保纤维板表面烤漆处理。漆膜附着力达到 1 级 3、五金配件：LED 节能灯带，采用不锈钢阻尼门铰，三合一连接件组装；门铰开合次数超过 10 万次；所有五金配件全部经过防锈、防腐处理	变更内容：取消	0	6448.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
101	方茶几4	600*450*450（±20mm）/定制	6	925.00	5550.00	1、规格 W*D*H（mm）：600*450*450（±20mm） 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱	变更内容：数量减少1张	5	925.00	4625.00
102	礼堂椅	（580*545*1060）±20mm/定制	304	1058.00	321632.00	1、规格 W*D*H（mm）：（580*545*1060）±20mm 2、座、背海棉：采用铝合金模具，用PU发泡料进行高密度冷发泡定型； 3、座、背内板：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，座内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm。背内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm 4、背胶壳：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，椅背后有3mm-5mm，7种大小不等吸音孔设计，	变更内容： 1、规格 W*D*H（mm）：（580*590*1000）±20mm 2、变更数量：减少31张	273	1058.00	288834.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
						达到最佳有效高、中、低吸音效果； 5、座胶壳：采用优质 GB-PP—GF20 经模具注塑一体成型，内置 60 度限位设计；座板侧壁厚度不低于 4.5mm 内有加强筋设计。座板低有 3mm-5mm，6 种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 6、回位功能：座内采用弹簧阻尼慢回位结构； 7、座包回位机构：中心轴套采用耐磨材料 POM 内孔直径 30mm，经模具注塑一体成型；中心轴采用 GB-A380 铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径 46mm，限位设计 60 度；座包结构 铝塑结合安全限位防夹设计；中心轴采用偏心设计，承载力可达 300KG 以上 8、扶手面：采用实木 9、写字板：采用隐藏式铝合金支撑结构，面板采用 PP（聚丙烯）多元素复合材料，展开后倾斜度应$\leq 3^{\circ}$ 10、面料：座背面料采用专用布料，阻燃、防静电、抗污、十年不褪色 11、下脚架：采用底脚板采用$\geq 2.0\text{mm}$ 优质冷轧钢冲压成型，方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理；				

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
103	主席台	(1200*600*750) ± 20mm/定制	16	2958.00	47328.00	1、规格 W*D*H（mm）：（1200*600*750）±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理， 不变形 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷， 颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成 不起皱 6、根据采购方需求进行造型设计	变更内容：数量减少 6 张	10	2958.00	29580.00
104	主席椅	(500*500*900) ± 20mm/定制	16	1745.00	27920.00	1、规格 W*D*H（mm）：（500*500*900）±20mm 2、面料：采用真皮面料，经液态浸色及防潮、防污处理，柔软舒适，光泽持久 3、海绵：高密度海绵，不变形 4、扶手脚架：实木油漆扶手脚架、坚固耐用	变更内容：数量增加 31 张	47	1745.00	82015.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
105	大会议桌 1	(6000*2000*750) ± 20mm/定制	1	11832.00	11832.00	1、规格 W*D*H（mm）：（6000*2000*750）±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理， 不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷， 颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合， 不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	/	1	11832.00	11832.00
106	大会议椅	[710*600*(1190 — 1255)] ± 20mm/定制	70	1055.00	73850.00	1、规格 W*D*H（mm）：[710*600*(1190 —1255)] ± 20mm 2、面料：选用真皮面料，防潮、防污易清洁等，皮面柔软舒适，光泽持久性好，手感柔软，纹理细腻，富有弹性 3、海绵：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，在常期负重状态下性能保持良好；泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形 ，耐冲击 4、扶手：配皮扶手面 5、脚架：金属电镀五星脚架，带静音滑轮	变更内容：取消	0	1055.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
107	大会议桌 2	(5200*1800*750) ± 20mm/定制	1	11451.00	11451.00	1、规格 W*D*H (mm)：(5200*1800*750) ± 20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	变更内容： 1、变更规格 W*D*H (mm)：3000*1200*750) ± 20mm 2、变更数量：增加 2 张	3	4899.00	14697.00
				11451.00	0.00	1、规格 W*D*H (mm)：(5200*1800*750) ± 20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	变更内容： 1、变更规格 W*D*H (mm)：4500*1200*750) ± 20mm	1	9437.00	9437.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
				11451.00	0.00	1、规格 W*D*H (mm)： (5200*1800*750) ±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合， 不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经 2 次粗磨 3 次细磨，用 5 次底漆，3 次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	/	1	11451.00	11451.00
108	独立办公桌	(1800*1800*750) ±20mm/定制	7	3937.00	27559.00	1、规格 W*D*H (mm)： (1800*1800*750) ±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；主桌台面厚度≥25mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与	变更内容：数量增加 1 张	8	3937.00	31496.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价（元）	中标总价（元）	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
						木皮吻合，不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、配置缓冲导轨及铰链 7、功能：台面配写字皮垫，配翻转线盖（木质或铝合金）、带缓冲功能；配与台面同质同色前挡板				
109	副柜	(900*500*680)±20mm/定制	7	2826.00	19782.00	1、规格 W*D*H（mm）：(900*500*680)±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；板材厚度≥18mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀，含水率符合标准要求 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂 转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、副台选配电脑主机箱空格、三抽柜、单开门柜；根据采购方需求进行深化设计	变更内容：取消	0	2826.00	0.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价 (元)	中标总价 (元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
110	独立办公椅	[780*690*(1205-1270)]±20mm/定制	7	1207.00	8449.00	1、规格 W*D*H (mm)：[780*690*(1205-1270)]±20mm 2、面料：选用真皮面料，防潮、防污易清洁等 3、海绵：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，在常期负重状态下性能保持良好；泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，耐冲击 4、扶手：铝合金扶手架，配皮扶手面 5、底盘：飞机底盘带原位锁定功能，机构具备升降、多段倾仰锁定功能 6、气杆：升降行程 60mm，外管壁厚不低于 1.5mm，杆芯壁厚不低于 2.5mm 7、脚架：采用压铸成型铝合金五星脚 8、脚轮：耐磨脚轮	变更内容：数量减少 1 张	6	1207.00	7242.00
111	独立办公班前椅	(790*590*980)±20mm/定制	14	755.00	10570.00	1、规格 W*D*H (mm)：(790*590*980)±20mm 2、面料：选用真皮面料，防潮、防污易清洁等 3、海绵：采用 PU 阻燃成型高密度泡绵，在常期负重状态下性能保持良好；泡棉表面做防腐化和防变形保护膜，耐久不变形，耐冲击 4、扶手：配皮扶手面 5、脚架：2.0mm 壁厚电镀弓形脚架，底部配有尼龙防滑脚垫	变更内容：数量增加 18 张	32	755.00	24160.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
11 2	二人位 沙发 2	(1500*800*800)±20mm/定制	5	3485.00	17425.00	1、规格 W*D*H (mm) : (1500*800*800) ±20mm 2、坐垫、靠背: 选用真皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 采用高强度锰钢蛇形退火弹簧, 强力织带橡筋 4、脚架: 采用壁厚≥2mm 厚金属脚架; 金属表面抑菌粉末静电喷涂	变更内容: 取消	0	3485.00	0.00
11 3	单人位 沙发	(900*800*800)±20mm/定制	5	1480.00	7400.00	1、规格 W*D*H (mm) : (900*800*800) ±20mm 2、坐垫、靠背: 选用真皮, 经液态浸色及防潮、防污等工艺处理 3、辅料: 采用 PU 成型发泡高密度海绵, 表面有一层保护面, 可防氧化, 防碎, 经过 HD 测试永不变形; 采用高强度锰钢蛇形退火弹簧, 强力织带橡筋 4、脚架: 采用壁厚≥2mm 厚金属脚架; 金属表面抑菌粉末静电喷涂	变更内容: 数量增加 7 张	12	1480.00	17760.00

序号	货物名称	招标规格尺寸	招标数量	中标单价(元)	中标总价(元)	原招标参数	变更内容	送货数量	变更后单价	变更后总价
114	会议桌	(2800*900*750)±20mm/定制	2	3260.00	6520.00	1、规格 W*D*H (mm) : (2800*900*750) ± 20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用 E0 级刨花板, 台面厚度 ≥ 25mm 4、封边: 无色差 PVC 封边条、厚度 ≥ 2.0mm, 采用环保型热熔胶 6、脚架: 钢制脚架, 配有防滑脚垫	变更内容: 取消	0	3260.00	0.00
				中标金额:	6774650.00				合计:	6774650.00
备注: 变更增加金额为 0 元										

甲方签字确认:

日期: 2026.7.26 钟新群

监理方签字确认:

日期: 2026.7.26

供货方签字确认:

日期: 2026.7.26

附件 2：深圳市宝安区中心医院家具一批采购询价表

序号	产品名称	进口/国产	数量	供应商报价（市场调研）			网上询价（成交价）			变更情况
				公司名称	品牌	报价（元）	采购单位	中标单价（元）	采购时间	
1	休闲椅 1	国产	70	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1568	龙岗区第六人民医院	2182	2025 年	优化产品材质，原材料使用 PP 塑料，优化后使用医用级超纤皮+海绵，触感、舒适度大幅提升，使用医用级更安全卫生、缓冲防护防刮花地板。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1756	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院深圳市质子肿瘤治疗中心	2182	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1907	龙岗区耳鼻咽喉医院	1950	2025 年	
2	三人位候诊椅	国产	196	广州恒久远家具有限公司	恒久远	3510	龙岗区第六人民医院	3950	2025 年	优化产品材质，原材料冷轧钢框架+PU 坐垫，中间无扶手设计，优化后使用医用级超纤皮+海绵，触感、舒适度大幅提升，使用医用级更安全卫生、缓冲防护防刮花地板，中间增加扶手设计，避免患者随意躺卧。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	3826	龙岗区第六人民医院	3980	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	4183	龙岗区耳鼻咽喉医院	4743	2025 年	

3	五人位等候椅	国产	29	广州恒久远家具有限公司	恒久远	6005	龙岗区第六人民医院	6583	2025 年	优化产品材质，原材料冷轧钢框架+PU 坐垫，中间无扶手设计，优化后使用医用级超纤皮+海绵，触感、舒适度大幅提升，使用医用级更安全卫生、缓冲防护防刮花地板，中间增加扶手设计，避免患者随意躺卧。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	6413	龙岗区第六人民医院	6633	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	7272	龙岗区耳鼻咽喉医院	7905	2025 年	
4	吊柜 1	国产	26	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1650	深圳市人民医院龙华分院	2376	2025 年	因实际使用场景与科室使用需求变更产品尺寸，原尺寸： （1200*350*800）mm，变更后尺寸 （1200*330*600）mm，减少吊柜高度及深度，避免磕碰。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1598	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院深圳市质子肿瘤治疗中心	1872	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1741	龙岗区耳鼻咽喉医院	2901	2025 年	
5	吊柜 2	国产	21	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1460	深圳市人民医院龙华分院	1782	2025 年	因实际使用场景与科室使用需求变更产品尺寸，原尺寸： （900*350*800）mm，变更后尺寸 （900*330*600）mm，减少吊柜高度及深度，避免磕碰。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1410	中国医学科学院肿瘤医院深圳医院深圳市质子肿瘤治疗中心	1404	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1576	龙岗区耳鼻咽喉医院	2901	2025 年	
6	吊柜 3	国产	148	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1275	深圳市人民医院龙华分院	1386	2025 年	因实际使用场景与科室

				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1288	中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院深圳市质子肿瘤治疗中心	1092	2025 年	使用需求变更产品尺寸，原尺寸： (700*350*800) mm，变更后尺寸 (700*330*600) mm，减少吊柜高度及深度，避免磕碰。
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1401	龙岗区耳鼻咽喉医院	1692	2025 年	
7	吊柜 4	国产	69	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1160	深圳市人民医院龙华分院	1287	2025 年	因实际使用场景与科室使用需求变更产品尺寸，原尺寸： (650*400*800) mm，变更后尺寸 (650*330*600) mm，减少吊柜高度及深度，避免磕碰。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1100	中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院深圳市质子肿瘤治疗中心	1014	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1225	龙岗区耳鼻咽喉医院	1571	2025 年	
8	大会议桌 2	国产	3	广州恒久远家具有限公司	恒久远	5487	深圳市中西医结合医院	7860	2025 年	因实际使用场景与科室使用需求变更产品尺寸，原尺寸： (5200*1800*750) mm，变更后尺寸 (3000*1200*750) mm。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	6200	中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院深圳市质子肿瘤治疗中心	7200	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	7192	深圳市儿童医院龙华院区	9000	2025 年	
9	大会议桌 2	国产	1	广州恒久远家具有限公司	恒久远	10747	中国医学科学院肿瘤医院深圳 医院深圳市质子肿瘤治疗中心	12000	2025 年	因实际使用场景与科室使用需求变更产品尺寸，原尺寸： (5200*1800*750) mm，变更后尺寸 (4500*1200*750) mm。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	12359	深圳市龙岗区第二人民医院 (罗岗院区)	11190	2025 年	

				广州鸿威家具有限公司	鸿威	13208	深圳市儿童医院龙华院区	12000	2025 年	
10	带教椅	国产	127	广州恒久远家具有限公司	恒久远	403	福田区妇儿医院	655	2025 年	因部分科室操作间空间狭小，原招标要求的产品放不下无法使用，现优化为活动圆凳尺寸缩小，方便收纳不占用实际使用空间。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	484	福田区妇儿医院	1060	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	532	深圳市龙岗中心医院	413	2025 年	
11	医生椅	国产	625	广州恒久远家具有限公司	恒久远	915	深圳市龙岗区第六人民医院	956	2025 年	因现场情况调整尺寸。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	928	龙岗区耳鼻咽喉医院	1025	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	982	龙岗区骨科医院	866	2025 年	
12	礼堂椅	国产	273	广州恒久远家具有限公司	恒久远	1088	龙岗区骨科医院	1099	2025 年	因现场情况调整尺寸。
				广东创奥智能家具有限公司	创奥智能	1165	深圳市龙岗区第二人民医院	1044	2025 年	
				广州鸿威家具有限公司	鸿威	1248	深圳市南山区平山学校	1099	2023 年	

甲方签字确认:

日期:

钟新
2026.7.26

监理方签字确认:

日期: 2026.7.26



供货方签字确认:


日期: 2026.7.26



附件 3： 供应商报价单

(1) 深圳市优姿雅家具装饰有限公司

深圳市宝安区中心医院家具一批采购报价单									
序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	材质描述	单价	总价	备注
1	休闲椅1	天坛	(690*750*770) ±20mm/定制	张	70	规格W*D*H (mm) : (690*750*770) ±20mm 2、材质： 1.) 面料：采用西皮面料 2.) 海绵：采用海绵，密度高，回弹性好，不含氟氮化合物，无甲醛及二甲苯等异味 3.) 框架：选用实木方，材质坚硬、刚性强，防腐、防虫永不变形 4.) 脚架：选用实木脚架	1479.00	103530.00	
2	三人位候诊椅	天坛	(1680*600*900) ±20mm/定制	张	196	1.规格W*D*H (mm) : (1680*600*900) ±20mm 2.材质： 1)、饰面：采用专业医用皮革 2)、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。 3)、脚架：优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	3250.00	637000.00	
3	五人位等候椅	天坛	(2800*600*900) ±20mm/定制	张	29	1.规格W*D*H (mm) : (2800*600*900) ±20mm 2.材质： 1)、饰面：采用专业医用皮革 2)、海绵：采用优质发泡棉，密度为40KG/m³，软硬适中，久坐不变形。 3)、脚架：优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	4690.00	136010.00	
4	吊柜1	天坛	(1200*330*600) ±20mm/定制	组	26	1、规格W*D*H (mm) : (1200*330*600) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用EO级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1247.00	32422.00	
5	吊柜2	天坛	(900*330*600) ±20mm/定制	组	21	1、规格W*D*H (mm) : (900*330*600) ±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用EO级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1209.00	25389.00	



6	吊柜3	天坛	(700*330*600) ±20mm/定制	组	148	1、规格W*D*H (mm): (700*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1117.00	165316.00	
7	吊柜4	天坛	(650*330*600) ±20mm/定制	组	69	1、规格W*D*H (mm): (650*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1095.00	75555.00	
8	大会议桌2	天坛	(3000*1200*750) 20mm/定制	张	3	1、规格W*D*H (mm): 3000*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺, 颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	4899.00	14697.00	
9	大会议桌2	天坛	(4500*1200*750) 20mm/定制	张	1	1、规格W*D*H (mm): 4500*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺, 颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	9437.00	9437.00	
10	带教椅	天坛	直径350*(430-560) +20mm	张	127	1、规格: 直径350*(430-560) +20mm 2、材质: 铝合金五星脚+医用皮坐垫+涤纶布料	350.00	44450.00	
11	医生椅	天坛	[565*580*(930-1010)] ±20mm	张	625	1、椅背: 采用网布, 整个框架为工程塑胶框架, 曲线造型 2、座垫: 采用复合高弹海绵, 面覆网布 3、扶手: 为固定扶手 4、脚架: 采用注塑尼龙五星脚架	856.00	535000.00	

12	礼堂椅	天坛	(580*590*1000) ±20mm	张	273	2、座、背海棉：采用铝合金模具，用PU发泡料进行高密度冷发泡定型； 3、座、背内板：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，座内板采用通风吸音加固设计，侧壁厚度5mm。背内板采用通风吸音加固设计，侧壁厚度5mm； 4、背胶壳：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，椅背后有3mm-5mm，7种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 5、座胶壳：采用优质GB-PP—GF20经模具注塑一体成型，内置60度限位设计；座板侧壁厚度不低于4.5mm内有加强筋设计。座板低有3mm-5mm，6种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 6、回位功能：座内采用弹簧阻尼慢回位结构； 7、座包回位机构：中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm，经模具注塑一体成型；中心轴采用GB-A380铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径46mm，限位设计60度；座包结构 铝塑结合安全限位防夹设计；中心轴采用偏心设计，承载力可达300KG以上 8、扶手面：采用实木 9、写字板：采用隐藏式铝合金支撑结构，面板采用PP（聚丙烯）多元复合材料，展开后倾斜度应≤3° 10、面料：座背面料采用专用布料，阻燃、防静电、抗污、十年不褪色 11、下脚架：采用底脚板采用≥2.0mm优质冷轧钢冲压成型，方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温铜炉等工序处理。	1058.00	288834.00	
总计								2067640.00	

报价单位（公章）：深圳市优姿雅家具装饰有限公司

联系人：黄毅

联系电话：18138204757



深圳市宝安区中心医院家具一批采购报价单

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	材质描述	单价	总价	备注
1	休闲椅1	恒久远	(690*750*770) ±20mm/定制	张	70	规格W*D*H (mm) : (690*750*770) ±20mm 2、材质: 1.) 面料: 采用西皮面料 2.) 海绵: 采用海绵, 密度高, 回弹性好, 不含氟氨化合物, 无甲醛及二甲苯等异味 3.) 框架: 选用实木方, 材质坚硬、刚性强, 防腐、防虫永不变形 4.) 脚架: 选用实木脚架	1568.00	109760.00	
2	三人位候诊椅	恒久远	(1680*600*900) ±20mm/定制	张	196	1. 规格W*D*H (mm) : (1680*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	3510.00	687960.00	
3	五人位等候椅	恒久远	(2800*600*900) ±20mm/定制	张	29	1. 规格W*D*H (mm) : (2800*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	6005.00	174145.00	
4	吊柜1	恒久远	(1200*330*600) ±20mm/定制	组	26	1、规格W*D*H (mm) : (1200*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1650.00	42900.00	



5	吊柜2	恒久远	(900*330*600) ±20mm/定制	组	21	1、规格W*D*H (mm)：(900*330*600)±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用E0级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1460.00	30660.00	
6	吊柜3	恒久远	(700*330*600) ±20mm/定制	组	148	1、规格W*D*H (mm)：(700*330*600)±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用E0级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1275.00	188700.00	
7	吊柜4	恒久远	(650*330*600) ±20mm/定制	组	69	1、规格W*D*H (mm)：(650*330*600)±20mm 2、饰面：采用三聚氰胺板 3、基材：采用E0级刨花板，板材厚度≥18mm 4、封边：无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm，采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1160.00	80040.00	
8	大会议桌2	恒久远	(3000*1200*750) ±20mm/定制	张	3	1、规格W*D*H (mm)：3000*1200*750)±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	5487.00	16461.00	
9	大会议桌2	恒久远	(4500*1200*750) ±20mm/定制	张	1	1、规格W*D*H (mm)：4500*1200*750)±20mm 2、基材：采用中密度纤维板，经防潮、防虫、防腐处理，不变形；台面厚度≥40mm 3、面材：采用天然实木木皮饰面，木皮厚度≥0.6mm，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，颜色、厚度均匀 4、封边：采用实木木皮封边，工艺，颜色、纹理与木皮吻合，不易变形及开裂；转角过渡自然 5、油漆：采用环保水性漆，半开放/封闭漆工艺；经2次粗磨3次细磨，用5次底漆，3次面漆喷涂制作而成，耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	10747.00	10747.00	



10	带教椅	恒久远	常规	张	127	1、规格：常规 2、材质：铝合金五星脚+医用皮坐垫+涤纶布料	403.00	51181.00	
11	医生椅	恒久远	[565*580*（930-1010）]±20mm	张	625	1、椅背：采用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型 2、座垫：采用复合高弹海棉，面覆网布 3、扶手：为固定扶手 4、脚架：采用注塑尼龙五星脚架	915.00	571875.00	
12	礼堂椅	恒久远	(580*590*1000) ±20mm	张	273	2、座、背海棉：采用铝合金模具，用PU发泡料进行高密度冷发泡定型； 3、座、背内板：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，座内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm。背内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm 4、背胶壳：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，椅背后有3mm-5mm，7种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 5、座胶壳：采用优质GB-PP—GF20经模具注塑一体成型，内置60度限位设计；座板侧壁厚度不低于4.5mm内有加强筋设计。座板低有3mm-5mm，6种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 6、回位功能：座内采用弹簧阻尼慢回位结构； 7、座包回位机构：中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm，经模具注塑一体成型；中心轴采用GB-A380铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径46mm，限位设计60度；座包结构 铝塑结合安全限位防夹设计；中心轴采用偏心设计，承载力可达300KG以上 8、扶手面：采用实木 9、写字板：采用隐藏式铝合金支撑结构，面板采用PP（聚丙烯）多元素复合材料，展开后倾斜度应≤3℃ 10、面料：座背面料采用专用布料，阻燃、防静电、抗污、十年不褪色 11、下脚架：采用底脚板采用≥2.0mm优质冷轧钢冲压成型，方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温锅炉等工序处理；	1088.00	297024.00	
总计								2261453.00	

报价单位（公章）：广州恒久远家具有限公司


联系人：侯晓锋

联系电话：15918658169




深圳市宝安区中心医院家具一批采购报价单

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	材质描述	单价	总价	备注
1	休闲椅1	鸿威	(690*750*770) ±20mm/定制	张	70	规格W*D*H (mm): (690*750*770) ±20mm 2、材质: 1.) 面料: 采用西皮面料 2.) 海绵: 采用海绵, 密度高, 回弹性好, 不含氟氨化合物, 无甲醛及二甲苯等异味 3.) 框架: 选用实木方, 材质坚硬、刚性强, 防腐、防虫永不变形 4.) 脚架: 选用实木脚架	1907.00	133490.00	
2	三人位候诊椅	鸿威	(1680*600*900) ±20mm/定制	张	196	1. 规格W*D*H (mm): (1680*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	4183.00	819868.00	
3	五人位等候椅	鸿威	(2800*600*900) ±20mm/定制	张	29	1. 规格W*D*H (mm): (2800*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中间有扶手	7272.00	210888.00	
4	吊柜1	鸿威	(1200*330*600) ±20mm/定制	组	26	1、规格W*D*H (mm): (1200*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1741.00	45266.00	
5	吊柜2	鸿威	(900*330*600) ±20mm/定制	组	21	1、规格W*D*H (mm): (900*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1576.00	33096.00	



6	吊柜3	鸿威	(700*330*600) ±20mm/定制	组	148	1、规格W*D*H (mm) : (700*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1401.00	207348.00	
7	吊柜4	鸿威	(650*330*600) ±20mm/定制	组	69	1、规格W*D*H (mm) : (650*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1225.00	84525.00	
8	大会议桌2	鸿威	(3000*1200*750) 20mm/定制	张	3	1、规格W*D*H (mm) : 3000*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺, 颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	7192.00	21576.00	
9	大会议桌2	鸿威	(4500*1200*750) 20mm/定制	张	1	1、规格W*D*H (mm) : 4500*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷, 颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺, 颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	13208.00	13208.00	
10	带教椅	鸿威	常规	张	127	1、规格: 常规 2、材质: 铝合金五星脚+医用皮坐垫+涤纶布料	532.00	67564.00	



11	医生椅	鸿威	[565*580*(930-1010)]±20mm	张	625	1、椅背：采用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型 2、座垫：采用复合高弹海绵，面覆网布 3、扶手：为固定扶手 4、脚架：采用注塑尼龙五星脚架	982.00	613750.00	
12	礼堂椅	鸿威	(580*590*1000) ±20mm	张	273	2、座、背海绵：采用铝合金模具，用PU发泡料进行高密度冷发泡定型； 3、座、背内板：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，座内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm。背内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm 4、背胶壳：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，椅背后有3mm-5mm，7种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 5、座胶壳：采用优质GB-PP—GF20经模具注塑一体成型，内置60度限位设计；座板侧壁厚度不低于4.5mm内有加强筋设计。座板低有3mm-5mm，6种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 6、回位功能：座内采用弹簧阻尼慢回位结构； 7、座包回位机构：中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm，经模具注塑一体成型；中心轴采用GB-A380铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径46mm，限位设计60度；座包结构 铝塑结合安全限位防夹设计；中心轴采用偏心设计，承载力可达300KG以上 8、扶手面：采用实木 9、写字板：采用隐藏式铝合金支撑结构，面板采用PP（聚丙烯）多元素复合材料，展开后倾斜度应≤3° 10、面料：座背面料采用专用布料，阻燃、防静电、抗污、十年不褪色 11、下脚架：采用底脚板采用≥2.0mm优质冷轧钢冲压成型，方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理；	1248.00	340704.00	
总计：								2591283.00	

报价单位（公章）：广州鸿威家具有限公司

联系人：蔡少鹏

联系电话：18826461121



Handwritten signature or initials in red ink.

深圳市宝安区中心医院家具一批采购报价单

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	材质描述	单价	总价	备注
1	休闲椅1	创奥智能	(690*750*770) ±20mm/定制	张	70	规格W*D*H (mm) : (690*750*770) ±20mm 2. 材质: 1.) 面料: 采用西皮面料 2.) 海绵: 采用海绵, 密度高, 回弹性好, 不含氟氮化合物, 无甲醛及二甲苯等异味 3.) 框架: 选用实木方, 材质坚硬、刚性强, 防腐、防虫永不变形 4.) 脚架: 选用实木脚架	1756.00	122920.00	
2	三人位候诊椅	创奥智能	(1680*600*900) ±20mm/定制	张	196	1. 规格W*D*H (mm) : (1680*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中 间有扶手	3826.00	749896.00	
3	五人位等候椅	创奥智能	(2800*600*900) ±20mm/定制	张	29	1. 规格W*D*H (mm) : (2800*600*900) ±20mm 2. 材质: 1)、饰面: 采用专业医用皮革 2)、海绵: 采用优质发泡棉, 密度为40KG/m³, 软硬适中, 久坐不变形, 3)、脚架: 优质白蜡木实木 4)、中 间有扶手	6413.00	185977.00	
4	吊柜1	创奥智能	(1200*330*600) ±20mm/定制	组	26	1、规格W*D*H (mm) : (1200*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1598.00	41548.00	



5	吊柜2	创奥智能	(900*330*600) ±20mm/定制	组	21	1、规格W*D*H (mm) : (900*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1410.00	29610.00	
6	吊柜3	创奥智能	(700*330*600) ±20mm/定制	组	148	1、规格W*D*H (mm) : (700*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1288.00	190624.00	
7	吊柜4	创奥智能	(650*330*600) ±20mm/定制	组	69	1、规格W*D*H (mm) : (650*330*600) ±20mm 2、饰面: 采用三聚氰胺板 3、基材: 采用E0级刨花板, 板材厚度≥18mm 4、封边: 无色差PVC封边条、厚度≥2.0mm, 采用环保型热熔胶 5、配置缓冲铰链	1100.00	75900.00	
8	大会议桌2	创奥智能	(3000*1200*750) ±20mm/定制	张	3	1、规格W*D*H (mm) : 3000*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺、颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	6200.00	18600.00	
9	大会议桌2	创奥智能	(4500*1200*750) ±20mm/定制	张	1	1、规格W*D*H (mm) : 4500*1200*750) ±20mm 2、基材: 采用中密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 不变形; 台面厚度≥40mm 3、面材: 采用天然实木木皮饰面, 木皮厚度≥0.6mm, 无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷。颜色、厚度均匀 4、封边: 采用实木木皮封边, 工艺、颜色、纹理与木皮吻合, 不易变形及开裂; 转角过渡自然 5、油漆: 采用环保水性漆, 半开放/封闭漆工艺; 经2次粗磨3次细磨, 用5次底漆, 3次面漆喷涂制作而成, 耐水性强不起皱 6、具体款式按照甲方需求设计	12359.00	12359.00	

有限公司
406061

10	带教椅	创奥智能	常规	张	127	1、规格：常规 2、材质：铝合金五星脚+医用皮坐垫+涤纶布料	484.00	61468.00	
11	医生椅	创奥智能	[565*580*(930-1010)]±20mm	张	625	1、椅背：采用网布，整个框架为工程塑胶框架，曲线造型 2、座垫：采用复合高弹海绵，面覆网布 3、扶手：为固定扶手 4、脚架：采用注塑尼龙五星脚架	928.00	580000.00	
12	礼堂椅	创奥智能	(580*590*1000)±20mm	张	273	2、座、背海棉：采用铝合金模具，用PU发泡料进行高密度冷发泡定型； 3、座、背内板：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，座内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm。背内板采用通风吸音加固设计、侧壁厚度5mm 4、背胶壳：采用优质GB-PP—GF10经模具注塑一体成型，椅背后有3mm-5mm，7种大小不等吸音孔设计。达到最佳有效高、中、低吸音效果； 5、座胶壳：采用优质GB-PP—GF20经模具注塑一体成型，内置60度限位设计；座板侧壁厚度不低于4.5mm内有加强筋设计。座板低有3mm-5mm，6种大小不等吸音孔设计，达到最佳有效高、中、低吸音效果； 6、回位功能：座内采用弹簧阻尼慢回位结构； 7、座包回位机构：中心轴套采用耐磨材料POM内孔直径30mm，经模具注塑一体成型；中心轴采用GB-A380铝合金支撑结构，经模具压铸一体成型，最大直径46mm，限位设计60度；座包结构 铝塑结合安全限位防夹设计；中心轴采用偏心设计，承载力可达300KG以上。 8、扶手面：采用实木 9、写字板：采用隐藏式铝合金支撑结构，面板采用PP（聚丙烯）多元素复合材料，展开后倾斜度应≤3° 10、面料：座背面料采用专用布料，阻燃、防静电、抗污、十年不褪色 11、下脚架：采用底脚板采用≥2.0mm优质冷轧钢冲压成型，方管经二氧化碳碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉、高温焗炉等工序处理；	1165.00	318045.00	
总计：								2386947.00	

报价单位（公章）：广东创奥智能家具有限公司

联系人：成雪梅

联系电话：13798615866

