



深圳市寶安純中醫治療醫院
Shenzhen Bao'an Authentic Tcm Therapy Hospital

体检报告

登记号: _____

姓名: _____

体检日期: _____

单位: _____

联系电话: _____

总检建议与结论

在本次体检的项目中，您有以下几方面的情况敬请注意：

一、[变应性鼻炎]

①即过敏性鼻炎，是指个体接触过敏原后引起鼻部粘膜出现的过敏反应性病变。可分为常年性及季节性发作性两种，前者过敏原以屋内尘螨、霉菌等为主，后者过敏原主要为花粉为主。本病多见于中青年，常有家族遗传史。②注意保暖、预防感冒，避免频繁进出温差悬殊的环境，居室常通风，保持一定空气湿度。饮食规律，戒烟限酒，适当锻炼，注意鼻腔卫生。③可完善过敏原筛查，尽量避免接触过敏原，结合临床，专科随诊。

二、[尿隐血、尿红细胞镜检阳性] 隐血：+3↑； 红细胞(镜检)：20-30/HP(0-3/HP)↑

①尿隐血及尿红细胞镜检阳性，提示存在血尿；假性血尿常见于女性月经期或妇科后污染标本。②肾小球源性血尿常见于急慢性肾炎、IgA 肾病、薄基底膜肾病等；非肾小球源性血尿见于泌尿系感染、肾结石、肾结核、肿瘤、外伤等，③定期复查中段尿，如持续血尿，进一步明确病因，专科随诊。

三、尿酸碱度：5.0(5.5-7.0)↓； 上皮细胞(镜检)：2-5↑/HP【0-2】

①尿酸碱度变化主要受饮食、药物等影响。上皮细胞轻度偏高，无明显意义。②结合临床，必要时复查。

四、甲状腺球蛋白：0.56↓ng/mL【1.40-78.00】； 甲状腺球蛋白抗体：45.19↑IU/mL【0-4.11】

①提示桥本氏甲状腺炎可能，桥本氏甲状腺炎是一种自身免疫性甲状腺炎，由体内抗体攻击甲状腺细胞所致。②本病发展缓慢，病程较长，甲状腺功能可能正常、减退或者亢进(少见)。大多数患者最终会出现甲减，可能感觉疲劳、畏寒等。③请结合临床，定期复查，专科随诊。

五、[高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C)偏高] 高密度脂蛋白胆固醇：1.84mmol/L(理想范围：>1.04;升高：≥1.55;降低：<1.04mmol/L)↑

①HDL-C 俗称“好胆固醇”，它如同血管内的清道夫，有助于去除血液中“坏胆固醇”，HDL-C 水平较高的人，具有防治动脉粥样硬化的作用。②脂肪肝、慢性肝炎、酒精性肝损伤、胆汁淤积性肝硬化等也可导致 HDL-C 偏高。③结合临床，定期复查，专科随诊。

六、嗜碱性粒细胞百分比：1.7↑%【0-1】 嗜碱性粒细胞绝对值：0.07↑*10⁹/L【0-0.06】 血小板压积：0.300↑%【0.11-0.28】 大血小板数目：98↑*10⁹/L【30-90】 平均血小板体积：11.7↑fL【7.4-10.4】

轻度异常，无明显意义。请结合临床，必要时复查，专科随诊。

七、[颈椎 X 片：颈椎退行性变]

颈椎退行性变，是指源于椎体及其钩突关节组成、椎体间韧带和纤维组织、椎间盘等组织结构在内的多系统的综合性病理改变。年龄增长以及与之相关的使用过度、修复能力降低是引起颈椎退变的主要原因。临床上包括颈椎体及钩突关节骨质增生、骨赘形成、韧带钙化、椎间盘变性或突出等影像学表现，以及酸麻胀痛等临床表现。建议：①日常养成正确的坐姿习惯，选择合适的睡枕，避免外伤。②避免长时间工作、学习、驾驶及看电子屏幕等，注意劳逸结合。③请结合临床，专科进行专业指导及治疗。

八、[颈椎 X 片：颈椎部分旋转或侧弯]

①颈椎部分旋转或侧弯是指颈椎向一侧倾斜或旋转，可能是由于多种原因引起的，包括姿势不良、肌肉劳损、颈椎间盘突出等，导致颈部出现不适或疼痛的症状。②注意坐姿、站姿，避免长时间低头，控制电子产品使用时间，加强颈部锻炼如颈椎保健操、游泳等。③结合临床，如症状严重或持续不缓解、功能障碍时请及时就诊。

九、[胸部 CT：右肺数个实性小结节：LU-RADS2 类，建议随诊复查]

体检编号：

姓名： 性别：

年龄：岁

健康档案号：

1 / 34

肺内常见的结节病变包括：纤维硬化结节、慢性炎性病灶、增殖灶、钙化、硬化性血管瘤，以及不典型腺瘤样增生、癌前病变、小肺癌等；有些病变局限于肺部，有些则是全身性病变存在于肺部的表现。LU-RADS2 类提示良性结节可能性大。建议：①年度行胸部低剂量 CT 检查以动态观察小结节的转归及变化，专科随诊。②提倡戒烟，拒绝吸入“二手烟”。③注意家庭和工作环境的空气质量，经常开窗通风；不要长时间逗留在空调室内，避免烟雾、粉尘及过敏源对呼吸道的刺激。

十、[胸部 CT：双侧胸膜增厚并粘连]

①胸膜增厚如无症状多数不需要治疗，少数广泛性胸膜增厚影响肺的呼吸功能则需进一步处理。②适当户外有氧运动，戒烟戒酒，增强体质，提高抗病能力，避免呼吸道感染。③结合临床，定期复查，如有气短、咳嗽、咳痰，专科就诊。

十一、[腹部彩超：肝内强回声斑——考虑：钙化可能。胸部 CT 附见：肝小钙化灶]

①肝内钙化灶，是泛指存在于肝细胞、细胞间质或胆管系统中的局灶型钙质沉积，如肝内胆管结石、肝细胞受损痊愈后的钙质沉积、寄生虫卵钙化等。②无相关临床症状时，可无需治疗。③定期复查，必要时专科进一步诊治。

十二、[甲状腺彩超：甲状腺双侧叶多发囊性小结节（C-TIRADS2 类）]

①甲状腺结节是一种常见的甲状腺病，在未明确其性质以前统称为甲状腺结节，而且良性结节占绝大多数。TIRADS2 类，提示良性结节。②避免精神刺激，保持乐观，劳逸结合。均衡饮食，少食辛辣食品、海味及浓茶、咖啡等，戒除烟酒。③请结合临床，定期复查，专科随诊。

十三、[乳腺彩超：1、双侧乳腺多发实性低回声结节，BIRADSIⅢ类（建议定期复查）。2、右侧乳腺多发囊性结节，BIRADSIⅡ类。]

①BIRADS 分类是国际通用分类方法，用于超声诊断乳腺病变。BIRADS2 类提示良性病变，基本可排除恶性。BIRADS3 类提示良性病变可能，恶性率<2%，短期（6 个月）复查随访观察，必要时活检。②保持乐观自信，减少精神压力，劳逸结合。不服用含激素类保健品，不滥用激素类药物。③戒烟戒酒，多食含纤维素食品、绿色蔬菜、水果等；少食咖啡、可乐饮料及油腻、煎炸、含糖量高的食物，以降低体内雌激素水平。④避免过多的放射线照射。⑤结合临床，定期复查，专科随诊。

十四、[心电图：窦性心律不齐]

①窦性心律不齐是临床上最常见的心律失常，多见于正常的青少年。②大部分是由生理性因素导致的，如呼吸变化、运动、吸烟饮酒、喝浓茶、熬夜等，如无症状不需处理。少部分由疾病、药物等其他因素导致。③结合临床，动态观察，如有胸闷痛、心慌等不适，请及时到专科诊治。

十五、[中医经络检测]

检测结果及建议请详见报告。

汇总医生： 汇总日期： 20XX-XX-XX

总检医生： 总检日期： 20XX-XX-XX

一般检查

项目名称	检查结果
身高	164.0
体重	51.00
体质指数(BMI)	19.0
收缩压(高压)	103
舒张压(低压)	64
脉搏	96

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

内科检查

项目名称	检查结果
既往史(内)	无特殊病史
现症状(内)	无
发育及营养情况	良好
神经及精神	未见异常
体型	正力型
胸廓	正常
皮肤粘膜(内)	未见异常
肺及呼吸道	正常
心率	96
心脏节律	整齐
心脏杂音	无
心脏及血管	正常
腹部	未见异常
肝脏	肋下未及
脾脏	未触及
胆囊	未触及, 胆囊区无压痛
其它(内)	未见异常

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

外科检查

项目名称	检查结果
手术史(外)	无
现症状(外)	无
皮肤黏膜(外)	未见异常
淋巴结	未见肿大
甲状腺	未见肿大
乳腺	体检者放弃
脊柱	未见异常
四肢关节	未见异常
平足	无
疝气	无
头颅	未见异常
外周血管	未见异常
其它(外)	无异常发现

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

眼科检查

项目名称	检查结果
既往史(眼科)	无
现症状(眼)	无
裸眼视力(右)	1.0
裸眼视力(左)	1.0
是否配戴隐形眼镜	否
辨色力	无异常
眼睑	正常
眼球运动	眼球各方向运动正常
砂眼(右)	无
砂眼(左)	无
其它眼疾	无

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

裂隙灯检查

项目名称	检查结果
巩膜	瓷白色, 无压痛
结膜	正常
角膜	正常
晶体	正常
虹膜	未见异常
前房	未见异常
瞳孔	未见异常
其它眼疾	无

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

眼压检查-非接触眼压计法或压平眼压计法

项目名称	检查结果
眼压(右)	14.3
眼压(左)	10.9

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

耳鼻喉科检查

项目名称	检查结果
既往史(耳鼻喉)	变应性鼻炎病史
现症状(耳鼻喉)	无
听力	正常
耳疾	无
嗅觉	正常
鼻疾	无
咽喉	正常

体检编号:

姓名:

性别:

年龄: 岁

健康档案号:

唇腭 正常
龅齿 无
缺齿 无
下颌形态 未见异常
其它(耳鼻喉) 未见异常

检查医生:

检查日期: 20XX-XX-XX

血常规(五分类)

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	白细胞计数		4.24	*10 ⁹ /L	3.5-9.5
1	红细胞计数		4.42	*10 ¹² /L	3.8-5.1
2	血红蛋白浓度		129	g/L	115-150
3	红细胞比容		39.4	%	35-45
4	血小板计数		256	*10 ⁹ /L	125-350
5	平均红细胞体积		89.2	fL	82-100
6	平均红细胞血红蛋白量		29.2	pg	27-34
7	平均红细胞血红蛋白浓度		327	g/L	316-354
8	中性粒细胞百分比		48.9	%	40-75
9	淋巴细胞百分比		40.1	%	20-50
10	单核细胞百分比		6.2	%	3-10
11	嗜酸性粒细胞百分比		3.1	%	0.4-8.0
12	嗜碱性粒细胞百分比		1.7	↑ %	0-1
13	中性粒细胞绝对值		2.08	*10 ⁹ /L	1.8-6.3
14	淋巴细胞绝对值		1.70	*10 ⁹ /L	1.1-3.2
15	单核细胞绝对值		0.26	*10 ⁹ /L	0.1-0.6
16	嗜酸性粒细胞绝对值		0.13	*10 ⁹ /L	0.02-0.52
17	嗜碱性粒细胞绝对值		0.07	↑ *10 ⁹ /L	0-0.06
18	红细胞变异系数		13.7	%	11.0-16.0
19	红细胞分布宽度		45.2	fL	35.0-56.0
20	血小板压积		0.300	↑ %	0.11-0.28
21	大血小板数目		98	↑ *10 ⁹ /L	30-90
22	大血小板比例		38.2	%	13-43
23	平均血小板体积		11.7	↑ fL	7.4-10.4
24	血小板体积分布宽度		16.2	fL	9-17

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

体检尿干化学分析+镜检

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	颜色		浅黄色		黄色 浅黄色 深黄色
1	浊度		清澈		清澈
2	尿比重		1.021		1.010-1.025
3	酸碱度		5.0	↓	5.5-7.0
4	亚硝酸盐		-		阴性(-)
5	蛋白质		-		阴性(-)
6	胆红素		-		阴性(-)
7	酮体		-		阴性(-)

体检编号:

姓名:

性别:

年龄: 岁

健康档案号:

5 / 34

8	尿胆原	Normal		Normal
9	葡萄糖	-		阴性 (-)
10	白细胞	-		阴性 (-)
11	隐血	+3	↑	阴性 (-)
12	维生素 C	-		阴性 (-)
13	白细胞(镜检)	0		/HP 0-5
14	红细胞(镜检)	20-30	↑	/HP 0-3
15	上皮细胞(镜检)	2-5	↑	/HP 0-2

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

尿微量白蛋白肌酐三项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	尿微量白蛋白		3.4	mg/L	0-30
1	尿肌酐		14722	umol/L	2550-20000
2	尿白蛋白肌酐比		0.23	mg/mmol	0-3.4

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

粪便常规+隐血试验

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	颜色		黄色		黄色 黄褐色
1	外观性状		软便		软便
2	白细胞		阴性		阴性
3	红细胞		阴性		阴性
4	脓球		阴性		阴性
5	脂肪球		阴性		阴性
6	真菌孢子		阴性		阴性
7	淀粉颗粒		阴性		阴性
8	巨噬细胞		阴性		阴性
9	肝吸虫卵		未见		未见
10	蛔虫卵		未见		未见
11	钩虫卵		未见		未见
12	蛲虫卵		未见		未见
13	鞭虫卵		未见		未见
14	绦虫卵		未见		未见
15	隐血试验		阴性		阴性

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

体检肝功八项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	总蛋白		67.0	g/L	62-85
1	血清白蛋白		42.5	g/L	35-52
2	球蛋白		24.5	g/L	20-40
3	白球比例		1.7		1.2-2.4

体检编号:

姓名:

性别:

年龄: 岁

健康档案号:

6 / 34

4	丙氨酸氨基转移酶	15	U/L	0-35
5	天门冬氨酸氨基转移酶	21	U/L	0-35
6	AST/ALT	1.40		0.8-1.50
7	γ -谷氨酰基转移酶	37	U/L	8-57
8	碱性磷酸酶	75	U/L	30-120
9	总胆红素	6.0	umol/L	5-21
10	直接胆红素	0.9	umol/L	0-3.4
11	间接胆红素	5.1	umol/L	1-20

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

肾功三项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	尿素		5.3	mmol/L	2.6-7.5
1	尿酸		248.0	umol/L	154.7-357.0
2	肌酐		59.2	umol/L	41-73
3	eGFR(估算肾小球滤过率)		108.42	ml/(min·1.73 m ²)	>90

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

血脂四项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	总胆固醇		5.18	mmol/L	理想范围: <5.18;边缘升高: 5.18-6.19; 升高: \geq 6.22
1	甘油三酯		1.63	mmol/L	理想范围: <1.7; 升高: \geq 1.7
2	高密度脂蛋白胆固醇		1.84	\uparrow mmol/L	理想范围: >1.04;升高: \geq 1.55;降低: <1.04
3	低密度脂蛋白胆固醇		3.12	mmol/L	理想范围: <3.37;边缘升高: 3.37-4.12; 升高: >4.14

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

空腹血糖

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	葡萄糖(空腹)		4.65	mmol/L	3.9-6.1

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

体检编号:

姓名:

性别:

年龄: 岁

健康档案号:

7 / 34

糖化血红蛋白测定

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	糖化血红蛋白		5.1	%	4.0%-6.0%

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

体检心肌酶三项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	肌酸激酶		93	U/L	0-145
1	肌酸激酶同工酶		9.95	U/L	0-24
2	乳酸脱氢酶		143	U/L	103-227

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

碳 13 尿素呼气试验

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	碳 13 尿素呼气试验		2.4		<4 阴性; ≥4 阳性

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

免疫球蛋白三项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	免疫球蛋白 A		1.3	g/L	0.7-4.0
1	免疫球蛋白 G		12.1	g/L	7.0-19.1
2	免疫球蛋白 M		0.81	g/L	0.4-2.6

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

甲胎蛋白(AFP)

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	甲胎蛋白		3.93	IU/mL	0-9.44

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

癌胚抗原(CEA)

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	癌胚抗原		0.79	ng/mL	0-8.27

体检编号:

姓名:

性别:

年龄: 岁

健康档案号:

8 / 34

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

糖类抗原 CA199

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	糖类抗原 19-9		3.45	U/ml	0-41

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

糖类抗原 CA153

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	糖类抗原 15-3		9.45	U/mL	0-25

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX

糖类抗原 CA125

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	糖类抗原 125		11.82	U/mL	0-35

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX



广州金域医学检验中心

本报告单经过电子签名认证

GUANGZHOU KINGMED CENTER FOR CLINICAL LABORATORY

检验结果报告单

1/1

标本条码		医院	深圳市宝安纯中医治疗医院		
姓名		科室	健康管理中心	实验号	
性别		住院/门诊号		送检标本	血清
年龄		房/床号		标本情况	无肉眼可见异常
联系电话		申请医生		采样时间	
临床诊断		医院标识		接收时间	

项目	检测方法	结果	单位	提示	参考区间
糖链抗原724 (CA724)	化学发光法	0.60	U/mL		0.00-7.00

本检测仅对来样负责，如果对结果有疑义，请在报告发布后7天内与我们联系，多谢合作！

收样点：深圳市宝安纯中医治疗医院-检验科

主检： 审核：

主检实验室：广州金域

报告日期：

网址：www.kingmed.com.cn 电话：4001-111-120

地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号



更多报告服务



广州金域医学检验中心

本报告单经过电子签名认证

GUANGZHOU KINGMED CENTER FOR CLINICAL LABORATORY

检验结果报告单

1/1

标本条码	医院	深圳市宝安纯中医治疗医院		
姓名	科室	健康管理中心	实验号	
性别	住院/门诊号		送检标本	血清
年龄	房/床号		标本情况	无肉眼可见异常
联系电话	申请医生		采样时间	
临床诊断	医院标识		接收时间	

项目	检测方法	结果	单位	提示	参考区间
EB病毒早期抗原IgA抗体(EA-IgA)	ELISA法	阴性(-)			阴性(-)

本检测仅对来样负责，如果对结果有疑义，请在报告发布后7天内与我们联系，多谢合作！

收样点：深圳市宝安纯中医治疗医院-检验科

主检： 审核：

主检实验室：广州金域

报告日期：

网址：www.kingmed.com.cn 电话：4001-111-120

地址：广州市国际生物岛螺旋三路10号



更多报告服务

甲功八项

序号	项目名称	英文缩写	检查结果	单位	参考范围
0	促甲状腺激素		2.91	μ IU/ml	0.28-4.30
1	游离三碘甲状腺原氨酸		2.36	pg/ml	1.75-3.81
2	游离甲状腺素		0.99	ng/dL	0.71-1.50
3	总三碘甲状腺原氨酸		0.69	ng/mL	0.50-1.57
4	总甲状腺素		6.32	μ g/dL	4.84-11.72
5	甲状腺球蛋白		0.56	↓ ng/mL	1.40-78.00
6	甲状腺球蛋白抗体		45.19	↑ IU/mL	0-4.11
7	甲状腺过氧化物酶抗体		<1.00	IU/mL	0-5.63

检查者:

审核者:

报告日期: 20XX-XX-XX



放射科診斷報告書

姓名： [REDACTED] 性別： [REDACTED] 年齡： [REDACTED] 影像號： [REDACTED]
登記號： [REDACTED] 住院號： [REDACTED] 醫囑號： [REDACTED]
報告時間： [REDACTED] 設備類型： DR 科室： 健康管理中心

檢查部位： (不含膠片)X線頸椎側位；

檢查所見：

頸椎曲度變直，序列整齊；C4-6椎體前緣骨質增生，余各椎體形態密度未見異常。各椎間隙未見變窄。附件清晰，部分關節突關節呈雙邊征。韌帶未見鈣化。

診斷意見：

頸椎退行性改變、部分旋轉或側彎。

審核醫生



報告醫生



溫馨提示：此報告僅供臨床參考，復查時請帶原片對比！謝謝合作！



放射科診斷報告書

姓名： [REDACTED] 性別： [REDACTED] 年齡： [REDACTED] 影像號： [REDACTED]
登記號： [REDACTED] 住院號： [REDACTED] 醫囑號： [REDACTED]
報告時間： [REDACTED] 設備類型： CT 科室： 健康管理中心

檢查部位： CT胸部平掃；

檢查所見：

右肺見多发實性結節，較大者位於右肺上葉尖段（IM34），大小約為4mm×4mm，邊界清晰。氣管支氣管通暢，縱膈內未見腫大淋巴結，未見胸水征。左右心房及心室、大血管形態密度未見異常。雙側胸膜部分片狀增厚並粘連。

附見：肝實質見顆粒狀致密影。

診斷意見：

- 1、右肺數個實性小結節：LU-RADS 2類，建議隨診復查；
- 2、雙側胸膜增厚並粘連；
- 3、附見：肝小鈣化灶。

審核醫生



報告醫生



溫馨提示：此報告僅供臨床參考，復查時請帶原片對比！謝謝合作！




深圳市寶安純中醫治療醫院

Shenzhen Bao'an Authentic Tcm Therapy Hospital

超声诊断报告单

姓名: [REDACTED] 性别: [REDACTED] 年龄: [REDACTED] 来源: 体检
 申请科室: [REDACTED] 住院号: [REDACTED] 床号: [REDACTED] HIS号: [REDACTED]
 检查部位: [REDACTED] 医嘱号: [REDACTED]

超声图像:



超声描述:

[REDACTED]

超声提示:

[REDACTED]

检查医生: [REDACTED]

诊断医生: [REDACTED]

打印时间: [REDACTED]

温馨提示: 此报告仅供临床参考, 不做他用。此报告需诊断医生签名有效。




深圳市寶安純中醫治療醫院

Shenzhen Bao'an Authentic Tcm Therapy Hospital

超声诊断报告单

姓名: [REDACTED] 性别: [REDACTED] 年龄: [REDACTED] 来源: 体检
 申请科室: [REDACTED] 住院号: [REDACTED] 床号: [REDACTED] HIS号: [REDACTED]
 检查部位: [REDACTED] 医嘱号: [REDACTED]

超声图像:



超声描述:

[REDACTED]

超声提示:

[REDACTED]

检查医生: [REDACTED]

诊断医生: [REDACTED]

打印时间: [REDACTED]

温馨提示: 此报告仅供临床参考, 不做他用。此报告需诊断医生签名有效。



深圳市寶安純中醫治療醫院

Shenzhen Bao'an Authentic Tcm Therapy Hospital

超声诊断报告单

姓名: [REDACTED]	性别: [REDACTED]	年龄: [REDACTED]	来源: 体检
申请科室: [REDACTED]	住院号: [REDACTED]	床号: [REDACTED]	HIS号: [REDACTED]
检查部位: [REDACTED]	医嘱号: [REDACTED]		

超声图像:



超声描述:

[REDACTED]

超声提示:

- 1、 [REDACTED]
- 2、 [REDACTED]

检查医生: [REDACTED]

诊断医生: [REDACTED]

打印时间: [REDACTED]

温馨提示: 此报告仅供临床参考, 不做他用。此报告需诊断医生签名有效。




深圳市寶安純中醫治療醫院

Shenzhen Bao'an Authentic Tcm Therapy Hospital

超声诊断报告单

姓名: [REDACTED] 性别: [REDACTED] 年龄: [REDACTED] 来源: 体检
 申请科室: [REDACTED] 住院号: [REDACTED] 床号: [REDACTED] HIS号: [REDACTED]
 检查部位: [REDACTED] 医嘱号: [REDACTED]

超声图像:



超声描述:

经腹部超声: .



超声提示:



检查医生: [REDACTED]

诊断医生: [REDACTED]

打印时间: [REDACTED]

温馨提示: 此报告仅供临床参考, 不做他用。此报告需诊断医生签名有效。

深圳市宝安区纯中医治疗医院 12号联心电图报告

登记号

申请科室: 健康管理中心

体检号

病床号


申请号

诊断结果

窦性心律不齐

诊断医生

HR : 80bpm
P : 96ms
PR : 147ms
QRS : 80ms
QT/QTc : 358/413ms
P/QRS/T : 77/79/64deg.
RV5/SV1 : 1.337/0.965mV



眼底照相报告单

ID: [REDACTED]

姓名: [REDACTED]



性别: [REDACTED]

出生日期:

电话:

床号:

科室: 体检



所见:

双眼视盘界清色可, 血管走行可, 黄斑区中心凹反光可见。

提示:

双眼眼底未见明显异常, 请结合临床。

医师签字:

此报告仅供临床参考

报告日期: [REDACTED]



宝安纯中医治疗医院

经络传感检测报告





检测时间：

ID 号： ██████████ 姓名： ██████████ 性别： ██████████ 年龄： ██████████
 节气： ██████████ 时辰： ██████████ 当令经络： ██████████ 科别： ██████████

经络传感数据

主要问题经络 -- 肾经



传感平衡数据

项目	测定结果	标识	参考范围
自律神经	1.44		≤2.0
阴/阳	0.90		0.8 ~ 1.2
上/下	0.99		0.8 ~ 1.2
左/右	1.07		0.8 ~ 1.2
传导系数	26.45		25 ~ 55

经络异常提示

问题经络	性质	描述
胃经	传导平衡异常	黄绿反向
肾经	传导值异常	右侧红色向下偏离
心经	特殊异常	左侧黄色向下偏离
肝经	传导值异常	左侧红色向上偏离

科室： 治未病科

操作医师： ██████████

第 1 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

经络传感检测分析

检测时间: [REDACTED]

ID 号: [REDACTED] 姓名: [REDACTED] 性别: [REDACTED] 年龄: [REDACTED]
 节气: [REDACTED] 时辰: [REDACTED] 当令经络: [REDACTED] 科别: [REDACTED]

经络平衡数据分析

项目	测定结果	结果提示
自律神经	1.44	正常: 全身区域经络最大值与最小值的比值在正常值范围之内, 表示人体整体经络平衡, 没有明显偏盛偏衰。
阴/阳	0.90	正常: 全身阴经与阳经的比值在正常值范围之内, 表示人体阴阳整体平衡, 没有明显偏盛偏衰。
上/下	0.99	正常: 手三阴三阳经络与足三阴三阳经络的比值在正常值范围之内, 表示人体上下经络平衡, 手足协调, 没有明显的上盛下虚或上虚下实。
左/右	1.07	正常: 左半身手足经络与右半身手足经络的比值在正常值范围之内, 表示人体左右经络平衡, 脏腑经络功能基本正常。
传导系数	26.45	正常: 可能有以下情况: ①身体抵抗力与补偿调适机能和生理功能运作正常; ②对压力或病变有良好的抵抗适应力, 即使某些病人处于急、慢性病状态, 其病况轻微, 有良好的恢复能力; ③营养状态良好, 处于某些疾病状态但是使用药物控制反应良好。

问题经络分析-单经分析

经络名称	虚/实	关联症状及风险
胃经	实证	【症】易出现多食善饥、口干多饮、胃中灼热、大汗出、壮热、烦躁易惊发狂、不在吵闹的环境、不能靠近火热、尿黄、胃胀满、牙龈肿痛、鼻出血、口眼歪斜、唇周生皮疹色红、颈肿喉痹、膝关节肿痛、胸乳、大腿前缘、足胫外缘足背等处痛、足中指疼痛等症状。 【病】易发生胃炎、胃溃疡、乳腺疾病、牙周炎、牙龈炎、鼻炎、三叉神经痛等疾病风险。
肾经	虚证	【症】易出现畏寒肢冷, 腰膝以下尤甚、面色晄白或黧黑、小便清长、夜尿多、腰膝酸软而痛、经少或经闭、齿松发脱、眩晕耳鸣、五心烦热、盗汗、潮热颧红等症状。 【病】易发生肾炎、肾结石、腰部损伤等疾病风险。

科室: 治未病科 操作医师: [REDACTED]

第 2 - 1 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

经络传感检测分析

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性 别： [REDACTED] 年 龄： [REDACTED]
 节 气： [REDACTED] 时 辰： [REDACTED] 当令经络： [REDACTED] 科 别： [REDACTED]

肝经	实证	<p>【症】易出现情志抑郁、经常叹气、胸肋或少腹胀闷窜痛、乳房胀痛、月经不调、子宫肌瘤、囊肿、肋肋胀痛、或阴部潮湿、瘙痒、白带过多、耳胀痛、流脓水、头颈汗多而粘、大便不爽、或大便先硬后软或细、口粘口苦等症状。</p> <p>【病】易发生脂肪肝、肝炎、疝气等疾病风险。</p>
----	----	---

问题经络分析-多经分析

关联症状及风险	描述
无	无

科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]



宝安纯中医治疗医院

经络调理建议

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性别： [REDACTED] 年龄： [REDACTED]
 节气： [REDACTED] 时辰： [REDACTED] 当令经络： [REDACTED] 科别： [REDACTED]

中医调理建议


医师根据受检者检测传导失调经络进行疏通的总原则为：虚证用补法，实证则采用泻法。

措施	实施方法
按摩、针灸、中频	合谷 足三里 梁丘
艾灸	适用
拔罐	足三里 胃俞
刮痧	足三里 梁丘
备注	腕腹突发剧烈疼痛者应让病人到综合医院就诊，以免延误病情

家庭保健建议

主要问题经络 -- 肾经

次要问题经络 -- 肝经



梳理部位 【肾经】

线路	穴位	位置
内踝	大钟穴	足内踝尖与跟腱连线中点下0.5寸，骨头上缘
内踝	水泉穴	足内踝尖与足跟尖连线的中点

梳理时间、方法

【17点—19点】点揉水泉、大钟
5分钟/侧，梳理肾经可以在按揉穴位后，捏揉跟腱，对膀胱经、肾经同时调理。

梳理部位 【肝经】

线路	穴位	位置
大腿	阴包穴	屈膝，大腿内侧膝关节上4寸处
足背	太冲穴	在足背第一、二跖骨结合部之前凹陷中

梳理时间、方法

【1点—3点】敲揉“阴包穴”5分钟/侧，按揉“太冲穴”5分钟/侧。

科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]

第 3 - 1 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

脏腑功能评估报告

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性别： [REDACTED] 年龄： [REDACTED]
 节气： [REDACTED] 时辰： [REDACTED] 当令经络： [REDACTED] 科别： [REDACTED]

脏腑辨证提示


- 肾阴虚(热)
- 肝火上炎
- 心血虚血瘀

经络脏腑的病位关联分析

根据您的经络传感状态和中医五行传变规律，提示：

您目前的病位主要在 **肾经(脏)**，可能会与 **肝经(脏)** 和 **大肠经(腑)** 关联，请医师结合临床。

五行	病位
金	大肠
土	
火	
水	肾
木	肝



科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]



宝安纯中医治疗医院

中医药处方建议

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性 别： [REDACTED] 年 龄： [REDACTED]
 节 气： [REDACTED] 时 辰： [REDACTED] 当 令 经 络： [REDACTED] 科 别： [REDACTED]

相关处方

方 剂	组 成
证 型：	肝火上炎
龙胆泻肝汤	龙胆草（酒拌炒）、柴胡、泽泻、车前子、木通、生地黄（酒拌炒）、当归尾（酒拌炒）、栀子（炒）、黄芩（酒炒）、甘草
泻青丸	龙胆草、大黄、防风、羌活、川芎、当归、山栀
加味道遥丸	柴胡、当归、白芍、白术、茯苓、甘草、牡丹皮、栀子、薄荷
证 型：	肾阴虚(热)
六味地黄丸	熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、茯苓、丹皮
左归丸	熟地黄、山萸肉、干山药、川牛膝、菟丝子、鹿角胶、龟板胶
杞菊地黄丸	熟地黄、山萸肉、干山药、泽泻、茯苓、丹皮、枸杞子、菊花
证 型：	心血虚血瘀
桃红四物汤	熟地黄、当归、白芍、川芎、桃仁、红花

以上内容仅供参考，须在医师指导下应用。

科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]

第 5 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

气血状态分析报告

检测时间： []

ID 号： [] 姓名： [] 性 别： [] 年 龄： []
 节 气： [] 时 辰： [] 当令经络： [] 科 别： []

气血分析



气状态



血状态

根据您的经络传感状态，提示您目前总体的气血状态为：**气陷、血瘀**

气血辩证	关联症状
气陷证	【症】头晕眼花，神疲气短，腹部坠胀，或久泄久痢，或见内脏下垂、脱肛、阴挺等，舌质淡嫩，脉弱。 【病】胃下垂、慢性肠炎、子宫脱垂、脱肛、疝气、重症肌无力、原因不明的低热、习惯性流产。
血瘀证	【症】有头痛，肿块，出血，瘀血色脉症等表现，痛如针刺，痛处拒按，固定不移，常在夜间痛甚，月经紫暗、多块。 【病】肿块、紫癜、痛经、崩漏、子宫内膜异位病。

科室： 治未病科 操作医师： []

第 6 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health




宝安纯中医治疗医院

情志状态分析报告

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性 别： [REDACTED] 年 龄： [REDACTED]
 节 气： [REDACTED] 时 辰： [REDACTED] 当 令 经 络： [REDACTED] 科 别： [REDACTED]



情志分析：

您目前的情志状态：**过极**。 **恐志** 情绪过极，可能影响健康情况。

情志	情志状态
恐志	肾在志为恐，恐是害怕之意。恐惧不解则伤肾，或因肾的功能不良影响情志，临床出现耳鸣、耳聋、头眩、鬓发早白、脱发、腰酸膝软、溺频溲多。情志过极是机体对外界环境刺激的反应严重过度，对健康影响较大并容易引发重大的疾病。

音乐调理建议：

伏阳朗照、冰雪寒天

科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]

第 7 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

中医体质辨识评估分析报告

检测时间: [REDACTED]

ID 号:	[REDACTED]	姓名:	[REDACTED]	性别:	[REDACTED]	年龄:	[REDACTED]
节气:	[REDACTED]	时辰:	[REDACTED]	当令经络:	[REDACTED]	科别:	[REDACTED]

经络传感与体质关联分析

根据您的经络传感状态,提示:您目前的体质倾向于 **阴虚、气郁** 体质。

阴虚 体质特征

阴虚体质是以人体阴精不足,濡养、及对阳的抑制涵养能力不足的而形成的以口渴、便秘、烦躁、失眠、皮肤干燥、手脚心热为主要特征的一部分人群。

【总体特征】阴液亏少,以口燥咽干、手足心热等虚热表现为主要特征。

【形体特征】形体偏瘦。

【常见表现】手足心热,口燥咽干,鼻微干,喜冷饮,大便干燥,舌红少津,脉细数。

【心理特征】性情急躁,外向好动,活泼。

【发病倾向】易患虚劳、失精、不寐等病;感邪易从热化。

【环境适应能力】耐冬不耐夏;不耐受暑,热,燥邪。

【调整原则】滋补肾阴,壮水制火。

气郁 体质特征

气郁体质是因情志不和,气机运行不畅形成的以郁郁寡欢、情绪低落、胸胁胀闷为主要特征的一部分人群。

【总体特征】气机郁滞,以神情抑郁、忧虑脆弱等气郁表现为主要特征。

【形体特征】形体瘦者为多。

【常见表现】神情抑郁,情感脆弱,烦闷不乐,舌淡红,苔薄白,脉弦。

【心理特征】性格内向不稳定、敏感多虑。

【发病倾向】易患脏躁、梅核气、百合病及郁证等。

【环境适应能力】对精神刺激适应能力较差,不适应阴雨天气。

【调整原则】疏肝行气,开其郁结。

科室: 治未病科 操作医师: [REDACTED]

第 8 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

中医体质调理建议

检测时间： [REDACTED]

ID 号： [REDACTED] 姓名： [REDACTED] 性 别： [REDACTED] 年 龄： [REDACTED]
节 气： [REDACTED] 时 辰： [REDACTED] 当 令 经 络： [REDACTED] 科 别： [REDACTED]

阴虚 体质调理建议

【起居建议】

起居应有规律，居住环境宜安静，宜早睡早起。中午保持一定的午休时间，中午11点至1点，午睡时间20至30分钟即可。睡前不要饮茶、锻炼和玩游戏，避免熬夜、剧烈运动和在高温酷暑下工作。宜节制房事。戒烟酒。

【饮食建议】

食疗养生原则：滋补肾阴，引火归原，兼顾理气，健脾清热。

◆主食：糯米、绿豆、芝麻、小米、红豆、黑豆、薏仁米。

◆副食：

1) 蔬菜类：山药、百合、白菜、银耳、藕、黄瓜、荸荠、冬瓜。

2) 水果：苹果、梨、西瓜、荸荠、橙类。

◆推荐食谱：赤小豆薏米粥、黑豆红豆绿豆粥。

赤小豆薏米粥：

◆配料：赤小豆、薏米。

◆制法：赤小豆、薏米洗净用水泡6小时，将泡好的赤小豆、薏米一起放入锅中，加水，盖好盖子，中火加热至锅中水煮开，水烧开后5分钟转小火煮大约30分钟。

◆服法：中午或晚上食用。

【体质茶疗方】

百合、玉竹、枸杞子、决明子等代茶饮。

【运动建议】

◆太极拳、太极剑、气功等动静结合的传统健身项目。

◆只适合做中小强度、间断性的身体锻炼。

◆每周运动3-4次，每次运动30分-1小时。

◆锻炼时要控制出汗量，及时补充水分。不宜洗桑拿。

【音乐调理建议】

◆乐曲名称：玉液还丹、秋风清露、冰雪寒天。

科室： 治未病科

操作医师： [REDACTED]

第 9 - 1 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

中医体质调理建议

检测时间: [REDACTED]

ID 号:	[REDACTED]	姓名:	[REDACTED]	性 别:	[REDACTED]	年 龄:	[REDACTED]
节 气:	[REDACTED]	时 辰:	[REDACTED]	当令经络:	[REDACTED]	科 别:	[REDACTED]

气郁 体质调理建议

【起居建议】

居住环境应安静,保持有规律的睡眠。应当午睡,晚上11点之前睡觉,午睡时间20至30分钟即可。睡前避免饮茶、咖啡和可可等具有提神醒脑作用的饮料。

【饮食建议】

食疗养生原则:理气解郁、调理脾胃功能的食物。

◆主食:小麦、黑米、芝麻。

◆副食:

1) 蔬菜类:菠菜、黑豆、胡萝卜、金针菜、莲藕、黑木耳、蒿子秆、葱、蒜、黄花菜、萝卜。

2) 水果:金橘、山楂、桑椹、葡萄、猕猴桃。

◆推荐食谱:陈醋菠菜花生米、萝卜炖牛肉、胡萝卜炒土豆丝。

陈醋菠菜花生米:

◆配料:菠菜、花生、大蒜白砂糖、陈醋、鸡精、香油、生抽。

◆制法:菠菜摘洗干净,用开水把菠菜烫一下,在用凉水把烫好的菠菜投凉;锅中烧油,八成热时把花生米下到锅里,炸熟;花生米捞出放在一旁待用;大蒜切成末;把菠菜放到一个大点的容器里,加入盐、糖、味精,搅匀;倒入陈醋,继续搅拌;把炸好的花生米倒入拌好的菠菜里加上大蒜,装盘即可。

◆服法:早上或晚上作菜品用。

【体质茶疗方】

代代花、薄荷、生麦芽等代茶饮。

【运动建议】

◆应尽量增加户外活动如跑步、登山、游泳、武术、瑜伽等。多参加群众性的体育运动项目,如打球、跳舞、下棋等,以便更多地融入社会,解除自我封闭状态。

◆中等强度运动,每周运动3-5次。

◆每次45分钟-1小时45分钟。

◆体质较弱者,每天运动一次,运动30分钟至50分钟,身体微微发汗发热为宜,自我感觉轻松即可。

【音乐调理建议】

◆乐曲名称:胡笳十八拍、玄天暖风、碧叶烟云。

科室: 治未病科 操作医师: [REDACTED]

第 9 - 2 页

本报告辅助临床诊断

Copyright © 2011-2020 e-health



宝安纯中医治疗医院

二十四节气调理方案

检测时间： [REDACTED]

ID 号：	[REDACTED]	姓名：	[REDACTED]	性 别：	[REDACTED]	年 龄：	[REDACTED]
节 气：	[REDACTED]	时 辰：	[REDACTED]	当令经络：	[REDACTED]	科 别：	[REDACTED]

[REDACTED] 年 [REDACTED] 时间：

阳历： [REDACTED]

阴历： [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 养生

[REDACTED]

【饮食】多吃带苦味、甘甜生津、有清热作用的食物。少吃生冷、润腻的食物。

经络穴位养生

【基本穴】心俞、肝俞、膻中、中脘。

【主调经络】心包经、肝经、任脉。

【作用】温补心阳、调和气血。

科室： 治未病科 操作医师： [REDACTED]

说明:

1. 此报告仅作保健参考之用，如对检查结果有疑问，请尽快向健康管理中心咨询。
2. 医学科技发展至今，对于疾病筛检仍有其限制及检查盲点，健康体检未发现异常情况，并不代表完全没有潜在性疾病，若出现任何症状请立即就医。
3. 本次实验检查结果只对本次送检标本负责。
4. 深圳市宝安纯中医治疗医院健康管理中心电话：0755-23282680
5. 健康管理中心地址：深圳市宝安区来安路 99 号宝安纯中医治疗医院门诊综合楼二楼